

كراسة الشروط والمواصفات الفنية  
للمناقصة العامة رقم (15) لسنة 2022 / 2023  
بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والأدوات

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية

الاثنين الموافق 2023/5/29م

قيمة النسخة: 250 جنيه

## المحتويات

1.1	مقدمة	5
1.1	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	5
1.2	نبذة عن موضوع المناقصة	5
1.3	الجهات مقدمة العطاء	5
2	الشروط العامة	6
2.1	القانون والقواعد الحاكمة	6
2.2	نوع المناقصة	6
2.3	كراسة الشروط والمواصفات	6
2.4	عنوان مراسلات مقدمي العطاءات	6
2.5	تقديم العطاءات	6
2.6	سريان مفعول العطاء	7
2.7	الجدول الزمني لإجراءات المناقصة	7
2.8	اللغة المستخدمة	7
2.9	تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف	8
2.10	مدة الارتباط	8
2.11	التأمين	8
	التأمين الابتدائي	8
	التأمين النهائي	8
2.12	تجزئة المناقصة	8
2.13	فض المظاريف الفنية	9
2.14	تعديل الكميات	9
2.15	التقييم الفني	9
2.16	فض المظاريف المالية	9
2.17	التقييم المالي	10
2.18	أخطار العطاء الفائزة والترسية المالية	10
2.19	توقيع العقد	10
2.20	حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل	10
2.21	مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات	10
2.22	التنازل عن العقد	11
2.23	الإخلال بشروط التعاقد	11
2.24	فسخ العقد تلقائياً	11
2.25	فسخ العقد قبل انتهائه	11

11	2.26	الالتزام بالقوانين
12	2.27	فض المنازعات
12	2.28	شروط وأحكام أخرى
13	3.	بيان الاصناف المطلوبة
13	3.1	بيان الكميات والمواصفات المطلوبة
19	3.2	شروط التوريد: -
20	4.	محتويات المظروف الفني
20	4.1	بيانات الجهة مقدمة العطاء
20	4.2	مدة التوريد
21	4.3	مكان التوريد
21	4.4	شروط السداد والدفعات المقدمة
21	4.5	العروض الفنية للأصناف
21	4.6	المرفقات
22	5.	محتويات المظروف المالي

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	المقصود به
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة	المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - طريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس. فاكس: 062/3590003
مقر الهيئة بالقاهرة	مبنى وزارة التجارة والصناعة- جاردن سيتي- شارع قصر النيل- القاهرة
الوائح والقوانين	لوائح الهيئة والقوانين المصرية والقرارات التشريعية وكافة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلاً في كراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير المقبولة فنياً
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح.

## 1. مقدمة

### 1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك ستة موائى وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015.

### 1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونظراً لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للعاملين فيها وذلك لحثهم على إنجاز الأعمال المسندة لهم على الوجه الأكمل - فقد قامت الهيئة بطرح عملية توريد احتياجاتها من العدد والادوات بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

### 1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة العامة هي شركات متخصصة في مجال توريد العدد والأدوات وذات خبرة وكفاءة مشهودة، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

## 2. الشروط العامة

### 2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والأعمال بالهيئة وعلى من يرغب في الاطلاع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

### 2.2 نوع المناقصة

المناقصة العامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

### 2.3 كراسة الشروط ومواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط ومواصفات بتقديم الآتي:

1. خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
  2. دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.
- على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط ومواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط ومواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط ومواصفات وملتزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء. تعد كراسة الشروط ومواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكاملة له. لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابياً.

### 2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

### 2.5 تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظهرين منفصلين:

#### المظهر الأول: العرض الفني

- يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط ومواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً.

- يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت ارساله).

سيتم ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة. يتم تقييم العروض فنياً وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

### المظروف الثاني: العرض المالي

يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتم ذلك الدراسة المالية للعروض ثم مفاوضة الجهة صاحبة أفضل عرض فني/ مالي.

تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

## 2.6 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

## 2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي: -

تاريخ الاعلان عن المناقصة	السبت الموافق 2023/5/13م.
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات	الاثنين الموافق 2023/5/29م.
موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية	الاثنين الموافق 2023/5/29م.
نهاية التقييم الفني والمالي للعروض واختيار أفضلها وإصدار أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود	ثلاثين يوماً من تاريخ فض المظاريف الفنية

وفي حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافي.

الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

## 2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق وهي لغة العقد الحاكمة.

## 2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريق

تحدد يوم الاثنين الموافق 2023/5/29 م موعداً لانعقاد جلسة فض المظاريق الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين بالعين السخنة - محافظة السويس.  
يجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريق على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

## 2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء 45 يوماً من تاريخ فتح المظاريق الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول. فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدوله عن عطائه.

## 2.11 التأمين

### التأمين الابتدائي

التأمين الابتدائي وقدره 20,000 مصري (فقط عشرون ألف جنيه مصري لا غير) ويرفق بالعرض الفني.  
يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - إما عن طريق السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الموجودة بالهيئة (P.O.S) أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة 6 شهور من تاريخ جلسة فض المظاريق الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

### التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.

➤ وإذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة. كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

➤ يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء، أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه لطلب الاسترداد.

➤ لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

## 2.12 تجزئة المناقصة

المناقصة ليست كلاً وتقبل التجزئة لكل بند ويتم الترسية وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.



## 2.13 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه وعلى ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا لإثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقاً لمتطلبات هذا البند.

## 2.14 تعديل الكميات

يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم العقود بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار. ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد بما فيها فترة الضمان وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.

## 2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها. ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والوارد بالعرض المالي.

يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة.

ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة

من بينها: -

- عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

## 2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضاً دعوته مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

**2.17 التقييم المالي**

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً. وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار في الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

**2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية**

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبند المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً، وستقوم الهيئة بأخطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية على كل صاحب عطاء.

**2.19 توقيع العقد**

يجب أن يتم توقيع العقد أو امر اسناد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار من ترسو عليه المناقصة بخطاب موسى عليه يعلم الوصول بالترسية المالية وفي حالة عدم توقيع العقد خلال هذه المدة امر اسناد لأسباب ترجع للشركة يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين أما إذا كان التأخير لأسباب ترجع للهيئة فيتم اعتبار موعد إرسال الخطاب للشركة بجاهزية العقد للتوقيع هو موعد بدء احتساب مدة الخمسة عشر يوماً.

**2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل**

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :

- إلغاء أو تغيير الاجراءات الواردة بكراسة الشروط .
- إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
- مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

**2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات**

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطاءه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي المشروع لأي متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين ، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسؤولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

## 2.22 التنازل عن العقد

لا يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه إلا بعد أخذ موافقة الهيئة مقدماً وكتابةً على هذا التنازل ويبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد وفي حالة مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام اللائحة.

## 2.23 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد، أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيأ كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

## 2.24 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية: -

- 1) إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- 2) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

## 2.25 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

- 1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
  - 2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
- ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

## 2.26 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

**2.27 فض المنازعات**

تطبق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م في المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع إبرامه مع الراسي عليهم المناقصة. في حالة فشل التفاوض فإن التعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

**2.28 شروط وأحكام أخرى**

- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
- لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

### 3. بيان الاصناف المطلوبة

#### 3.1 بيان الكميات والمواصفات المطلوبة

ترغب الهيئة في توريد الكميات الآتية من العدد والادوات: -

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	بند
		2	بالعدد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hammer drill bit diameter 16 mm &amp; working length 600 mm</li> <li>• Compatible with SDS max</li> </ul>	1
		2	بالعدد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hammer drill bit for cutting holes in concrete diameter 50 mm</li> <li>• Compatible with SDS max</li> <li>• Working length 400 mm</li> </ul>	2
		1	طقم	طقم بنط SDS max 3 مقاسات مختلفة (6 مم - 10 مم - 12 مم)	3
		1	بالعدد	شنيور عادة ودقاق لا يقل عن 1100 وات (أوروبي - ياباني).	4
		2	بالطقم	طقم مفتاح ألان كيه نجمة الشكل (أوروبي - الماني - ياباني)	5
		2	بالعدد	بنسه بيد عازلة نيكل كروم 8 بوصة (أوروبي)	6
		2	بالعدد	بنسه ببوز عازل 8 بوصة (أوروبي - ياباني - الماني)	7
		2	بالعدد	بنسه بيد عازلة نيكل كروم 6 بوصة (أوروبي)	8
		2	بالعدد	بنسه ببوز عدل بيد عازلة نيكل كروم 6 بوصة (أوروبي)	9
		2	بالعدد	قصافه سلك بيد عازلة نيكل كروم 6 بوصة (أوروبي)	10
		1	بالعدد	كلامب امبير حتى 1200 امبير ديجيتال مزود بخاصية تثبيت القراءة - متعدد المدي (أوروبي - ياباني)	11
		2	بالعدد	شريط قياس مصنوع من الصلب مبين عليه تدريج سم والبوصة مقاس 5 متر.	12
		2	بالعدد	كانتر شاسيه من معدن + مجموعة سلاح للغيار صناعة (امريكي أو اوروبي)	13
		1	بالعدد	سلم ألومنيوم معزول 3 متر عدد 7 أو 8 درجة.	14
		1	بالعدد	بلاور هواء لا يقل عن 300 وات من النوع الجيد	15
				لفة مواسير نحاس (لأغراض التكييف) من جنوب افريقي بالأقطار التالية:	16

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	بند
		1	بالعدد	قطر 1/2	
		1		قطر 5/8	
		10	بالعدد	أعواد عزل أسود لمواسير الفريون (النحاس) من النوع الجيد مقاس: قطر 1/4	17
		3	بالكيلو	عزل ابيض لمواسير الفريون (لزوم المواسير النحاس)	18
		60	بالعدد	لفة شريط لحام عازل صناعة تايواني مقاس كبير (0.13م×19م×20 ياردة) طبقاً للعيينة.	19
		5	بالعدد	مكثف كهربى لأغراض التكييف (موتر المراوح - الضواغط) صناعة اتحاد أوروبي - ياباني بالقدرات التالية	20
		5		2 ميكرو فراد	
		5		3 ميكرو فراد	
		5		4 ميكرو فراد	
		5		5 ميكرو فراد	
		5		6 ميكرو فراد	
		5		30 ميكرو فراد	
		5		40 ميكرو فراد	
		5		50 ميكرو فراد	
		5		60 ميكرو فراد	
		10	بالعدد	صواميل نحاس لأغراض التكييف من النوع الجيد وبالمقاسات التالية:	21
		10		1/4	
		10		1/2	
		10		3/8	
		10		5/8	
		10		3/4	
		10	بالعدد	بلف نحاس مزود بالأبيرة لشحن الفريون من النوع الجيد	22
		3	بالعدد	علبه أعواد فضة للحام النحاس لأغراض التكييف	23
		1	بالعدد	ترولي عدة لا يقل عن 6 درج متحرك على عجل من النوع الجيد	24

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	بند
		2	بالعدد	طقم مفكات عادي وصلبية ذات طرف ممغنط لا يقل عن 8 قطع (ألماني-ياباني-أوروبي).	25
		1	بالعدد	طقم مفتاح بيبة جميع المقاسات (ألماني-ياباني-أوروبي).	26
		3	بالعدد	مفك اختبار ديجيتال (AC- voltage alert)	27
		1	بالعدد	مكبس كابلات هيدروليك يدوي حتى 240 مم.	28
		1	بالعدد	مقص كابلات يدوي حتى 120 مم.	29
		1	بالعدد	افوميتر 600 فولت	30
		1	بالعدد	كلامب امبير حتى 1200 امبير ديجيتال مزود بخاصية تثبيت القراءة -متعدد المدي) للأعمال الشاقة - متعدد الاستخدامات (جهد مستمر-جهد متردد - تيار متردد ومستمر حتى 20 امبير - مكثفات- مقاومات - تردد) شامل المستلزمات وحقيبة حاملة للجهاز. (أوروبي-ياباني).	31
		3	بالعدد	كاثر معدن كبير من نوع ممتاز	32
		1	بالعدد	طقم سيستم (مفتاح سيستم لا يقل عن 40 لقمة)	33
		2	بالعدد	بلاور هواء لا يقل عن 300 وات من النوع الجيد.	34
		1	بالعدد	صاروخ مقاس 9 بوصة (ألماني - اتحاد أوروبي)	35
		2	بالعدد	شريط قياس 50 متر من نوع ممتاز	36
		2	بالعدد	بنطه اجنه SDS MAX بطول 45 سم.	37
		2	بالعدد	مفتاح انجليزي مقاس 36 بوصة (تركي او اوروبي الصنع)	38
		2	بالعدد	مفتاح انجليزي مقاس 24 بوصة (تركي او اوروبي الصنع)	39
		2	بالعدد	مفتاح انجليزي مقاس 18 بوصة (تركي او اوروبي الصنع)	40
		2	بالعدد	بنسه جاز مقاس 10 بوصة (صيني الصنع)	41
		5	بالعدد	شريط قياس مصنوع من التيل مبيّن عليه تدرج سم والبوصة مقاس 50 متر.	42
		3	بالعدد	عتله من الحديد	43
		3	بالعدد	جاروف لزوم أعمال الصرف الصحي	44
		1	بالعدد	مولد توليد كهرباء (10 kva)	45
		1	بالعدد	ماكينة لحام مواسير بولي بروبيلين بالمواصفات الاتية: • أقطار من 20 مم الي 63 مم • القدرة من 800 الي 1000 وات	46

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	بند
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• الجهد 220 فولت</li> <li>• ثرموستات درجة الحرارة حتى 300 درجة مئوية</li> </ul>	
		1	بالعدد	كوريك 3 طن تمساح	47
		1	بالعدد	كوريك 5 طن تمساح	48
		1	بالعدد	طقم عدة اصلاح كامل لزوم ميكانيكي	49
		2	بالعدد	<p>جهاز تتبع واختبار وفحص كافة أسلاك في نظم الشبكات والهاتف والانترنت (امريكي-صيني)</p> <p><b>-Wire types: Telephone wire- LAN wire- Coaxial cable – Electric wire</b></p> <p><b>-Indication light for signal strength</b></p> <p><b>-Telephone lines Tracking distance</b></p> <p><b>-Telephone line and LANs distance</b></p>	50
		1	بالعدد	شنيور هيلتي 1500 وات من النوع الجيد (الماني -كوري - صيني)	51
		2	بالعدد	افوميتر مالتى ميتر ديجيتال 1000 وات (أسيانى-يابانى-صيني)	52
		3	بالعدد	طقم مفكات (31 قطعة مفك مغناطيسي مختلفة المقاسات) (الماني-صيني)	53
		4	بالعدد	أراجة سلك (الانترنت -التليفون)	54
		1	بالعدد	مجموعة عدد متنوعة (قصافة -قشارة -بنسة)	55
		1	بالعدد	ماكينة خياطة سروجي (1) بونط بالقاعدة والموتور كاملة	56
		2	بالعدد	طقم لقم مسدس حل ورباط مربع مقاس (21) كامل + وصلة تطويل + 2 لقمة جاويط (17 و 21).	57
		1	بالعدد	ترانس لحام كهربى	58
		2	بالعدد	منجلة مقاس وسط	59
		1	بالعدد	توريد وتركيب وحدة رفع هيدروليك لرفع السيارات	60
		2	بالعدد	دباسة مسامير هواء .	61



❖ مواصفة كوريك تمساح بند (47) و(48):

- كوريك تمساح من نوع هيدروليكي يتحمل الوزن المطلوب.
- مصنوع من خامات متينة وذات وزن خفيف.
- ذو ذراع طويل.
- أقصى وزن للكوريك لا يزيد عن 40 كجم.
- الكوريك متحرك على عجل.
- ارتفاع الكوريك يتراوح من (125 – 500) مم
- صناعة اتحاد أوروبي او ياباني او كوري او تركي مع وجود ضمان لا يقل عن عامان (شامل الصيانة + قطع الغيار).

❖ طقم عدة ميكانيكي وكهربائي سيارات بند (49)

- صناعة اتحاد أوروبي او ياباني او كوري او تركي مع وجود ضمان لا يقل عن عامان (شامل الصيانة + قطع الغيار).
- العدة المطلوبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
- وتكون العدة المطلوبة طبقاً للبيان الآتي:
- عدد (2) طقم مفتاح بلدي من مقاس 8 وحتى 36
- عدد (2) طقم مفتاح جنب وجنب من مقاس 8 وحتى 36.
- عدد (2) طقم مفتاح مشرشر من مقاس 8 وحتى 36.
- عدد (2) طقم لقم بيد سيستم من 8 وحتى 36.
- عدد (2) الان كيه عادي لا يقل عن 8 قطع.
- عدد (2) الان نجمة لا يقل عن 8 قطع.
- عدد (1) طقم مفكات مكون من 3 مقاسات مختلفة عادي.
- عدد (1) طقم مفكات مكون من 3 مقاسات مختلفة صليبيه.
- عدد (1) طقم مفتاح بييه من مقاس 8 وحتى 24.
- عدد (1) مفتاح فلتر جنزير.
- عدد (1) جهاز افوميتر مرفق بشنطة لحفظة.
- عدد (1) طقم فليير.
- عدد (1) مكواة قصدير بمشتملاتها.
- عدد (1) طقم مفكات عادي وصلبيه لا يقل عن 10 قطع.

❖ مواصفات ماكينة الخياط السروجي بند (56):

- ماكينة خياطة لخياطة الجلود مناسبة للعمل بورشة سروجي سيارات وتعمل على كافة أنواع الجلود والخامات الصناعية بالقاعدة والموتور كاملة.
- المحرك يعمل على 220 فولت مزود بدواسة لتشغيل الماكينة ويكون من نفس ماركة الماكينة (وحدة واحدة).
- مزودة بعدد 2 إبرة.

- سرعة خياطة لا تقل عن 2000 غرزة / دقيقة.
- مزود بإمكانية تغيير شكل الغرزة.
- مزودة بقاعدة للماكينة بمشتملاتها وارتفاع القاعدة لا يقل عن 1 متر وعرض لا يقل عن 150 سم.
- مزودة بوحدة إضاءة.
- مزودة بغطاء لحماية الماكينة من الاتربة والعوامل الجوية.
- ضرورة تدريب العامل على استخدام الماكينة وعمل الصيانات الخفيفة.
- يضمن المورد توفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
- صناعة اتحاد أوروبي او ياباني او كوري او تركي مع وجود ضمان لا يقل عن عامان (شامل الصيانة + قطع الغيار).

#### ❖ مواصفات ترانس لحم كهربي بند (58):

- لا تقل القدرة عن 500 امبير.
- يجب ان يتميز بحماية حرارية.
- وجود نظام امان ضد تغير شدة التيار.
- وجود نظام تبريد.
- وجود نظام تحكم لضبط شدة التيار.
- وجود قطب كهربائي مضاد للالتصاق.
- وجود مؤشر لتيار اللحام.
- مجهز بطريقة للحركة والجر على عجل.
- بلد المنشأ (اتحاد أوروبي - أمريكي - ياباني - كوري).

#### ❖ مواصفات وحدة رفع هيدروليك لرفع السيارات بند (60):

- حمولة الرافعة لا تقل عن 4.50 طن.
- أقصى ارتفاع لا يقل عن 195سم.
- عرض الرافعة لا يقل عن 3متر.
- الرافعة مزودة بموتور بقدرة لا تقل عن 2 كيلو وات.
- الرافعة يجب ان تعمل بنظام هيدروليكي (2 عمود).
- كل عمود يحتوي على مكبس هيدروليكي (بستم).
- وجود نظام امان مدرج بنظام لتامين البستم الهيدروليكي.
- يجب ان تحتوي على نظام يسمح بإنزال لرافعه عند حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.
- تزود الرافعة بوحدة كونترول للتحكم في رفع وخفض الرافعة وكذلك مستواها.
- تزود الرافعة بنظام لمراجعة مستوى الزيت داخل الدائرة.
- بلد المنشأ (اتحاد أوروبي - أمريكي - ياباني - كوري).
- البند توريد وتركيب وتجهيز المكان (اعمال مدنية) المركب به ونش.

#### ❖ دياسة تعمل بالهواء بند (61):

- تعمل بضغوط الهواء لا يقل عن 5 بار.
- لا يقل عرض الدبوس عن 5مم.

- لا يقل طول الدبوس عن 12 مم.
- سعة الخزان لا يقل عن 100 دبوس.
- مرفق مع الجهاز مزيتة.
- مرفق مع الجهاز عدد لايق عن 1000 دبوس.
- صناعة اتحاد أوروبي أو ياباني أو كوري أو تركي مع وجود ضمان لا يقل عن عامان (شامل الصيانة + قطع الغيار).

### 3.2 شروط التوريد: -

- 1- يفضل ان يكون بلد المنشأ لجميع البنود المذكورة مصري (نوع ممتاز)، أوروبي، أمريكي أو ياباني أو تركي أو تايواني مالم يذكر خلاف ذلك بمنطوق البند او بالمواصفات الفنية.
- 2- مدة الضمان: - لا تقل عن سنة واحدة ضد عيوب الصناعة مالم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات الفنية.
- 3- للجنة الدراسة الفنية طلب عينات للأصناف المقدم عنها عروض فنية ومعاينة تلك العينات ورفض وقبول تلك الأصناف للتأكد من جودتها ومناسبتها لاحتياجات الهيئة.
- 4- يترتب على عدم صحة البيانات المقدمة كلها او بعضها أو تقديم عدد وادوات غير اصلية رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.
- 5- يلتزم المورد بتحديد أسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ لكل بند داخل المظروف الفني.
- 6- على المورد تقديم كافة الكتالوجات الخاصة العدد والادوات موضوع العطاء ويعتبر جزء لا يتجزأ من المستندات الهامة المطلوبة مع تحديد كافة العدد والادوات التي سيتم توريدها بالكتالوجات المرفقة وفي حال عدم تقديم الكتالوج الخاص ببند معين يكون المورد ملتزم بتقديم عينة من هذا البند للجنة البت ويتم قبول أو رفض البند على اساسها.
- 7- بالنسبة للجهاز الكلامب امبير يكون جهاز رقمي صناعة يابانية للأعمال الشاقة متعدد الاستخدامات (جهد مستمر - جهد متردد - تيار متردد ومستمر حتى 20 امبير - مكثفات - مقاومات - تردد) مع شامل المستلزمات وحقيبية حاملة للجهاز.
- 8- جميع العدد والادوات المطلوبة تكون أصلية وطبقاً للصناعة الموضحة ومن النوع الجيد.
- 9- العطاء قابل للتجزئة مع الالتزام بتوريد كمية البند كاملة.
- 10- بيان بسابقة الخبرة لأعمال التوريد للجهات الحكومية وغيرها
- 11- يفضل ان يتم التوريد من خلال وكيل معتمد او موزع معتمد مع تقديم ما يثبت ذلك.
- 12- العدد اليدوية: صناعة ياباني أو اتحاد أوروبي بعازل جيد ضد الكهرباء.

## 4. محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (15) لسنة 2022 / 2023 م  
بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والأدوات  
عرض شركة ( )

### "العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحة من الأصل من المفوض من قبل الشركة. يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4)، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت أوفيس) ما لم تحتوي تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكتابة الشروط. يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

- 1) بيانات الجهة مقدمة العطاء.
  - 2) مدة التوريد.
  - 3) مكان التوريد.
  - 4) شروط السداد والدفعات المقدمة
  - 5) العروض الفنية للأصناف.
  - 6) المرفقات.
- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

### 4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

### 4.2 مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد للأصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة بالعين السخنة في مدة أقصاها (شهر) من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية وتغطي الافضلية للبضاعة الحاضرة و في حالة التأخير في التوريد يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها، إلا إذا كانت الأصناف التي تأخر المورد في توريدها قد منعت الهيئة من الاستعادة بما تم توريده وفي هذه الحالة يتم حساب الغرامة على إجمالي قيمة الكمية المتعاقد عليها وبحد أقصى نسبة (3%) من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (5%) إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك.

### 4.3 مكان التوريد

يتم التوريد بمخازن الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين الكائن بطريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس.

### 4.4 شروط السداد والدفعات المقدمة

السداد بشيك بعد الفحص والاستلام ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها ضمن التقييم المالي لعرضه.

يمكن صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبحد أقصى 25% وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وغير قابل للإلغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على أنه عند المفاضلة المالية بين العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً.

### 4.5 العروض الفنية للأصناف

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

#### 4.5.1 نوع

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

#### 4.5.2 المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الأدنى للمعلومات.

### 4.6 المرفقات

#### وثائق قانونية وإدارية للعطاءات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صور من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صور مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكلاء التجاريين للشركة المصنعة للأصناف المزعم توريدها (إن وجدت).
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر اسناد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

## 5. محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

### المنافسة العامة رقم (15) لسنة 2022 / 2023 م بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والأدوات عرض شركة ( )

#### "العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط ومواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: -

- (1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.
- (2) أن يكون المورد مسجلًا بنظام الفاتورة الإلكترونية.
- (3) يجب النص صراحة في العرض المالي على طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- (4) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.
- (5) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
- (6) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- (7) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتد بسعر الوحدة طبقًا للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.