

كراسة الشروط ومواصفات الفنية

للمناقصة العامة رقم (10) لسنة 2023 / 2024

بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والادوات

الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية

الاربعاء الموافق 2023/11/22م

قيمة النسخة: 500 جنيه

المحتويات

5	1. مقدمة	5
5	1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	5
5	1.2 نبذة عن موضوع المناقصة	5
5	1.3 الجهات مقدمة العطاء	5
6	2. الشروط العامة	6
6	2.1 القانون والقواعد الحاكمة	6
6	2.2 نوع المناقصة	6
6	2.3 كراسة الشروط والمواصفات	6
6	2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات	6
6	2.5 سريان مفعول العطاء	6
7	2.6 تقديم العطاءات	7
7	2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة	7
7	2.8 اللغة المستخدمة	7
8	2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف	8
8	2.10 مدة الارتباط	8
8	2.11 التأمين	8
8	التأمين الابتدائي	8
8	التأمين النهائي	8
8	2.12 تجزئة المناقصة	8
9	2.13 فض المظاريف الفنية	9
9	2.14 تعديل الكميات	9
9	2.15 التقييم الفني	9
9	2.16 فض المظاريف المالية	9
10	2.17 التقييم المالي	10
10	2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية	10
10	2.19 توقيع العقد	10
10	2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل	10
10	2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات	10
11	2.22 التنازل عن العقد	11
11	2.23 الإخلال بشروط التعاقد	11
11	2.24 فسخ العقد تلقائياً	11
11	2.25 فسخ العقد قبل انتهائه	11

11	2.26	الالتزام بالقوانين
12	2.27	فض المنازعات
12	2.28	شروط وأحكام أخرى
13	3.	بيان الاصناف المطلوبة
13	3.1	بيان الكميات والمواصفات المطلوبة
20	3.2	شروط التوريد: -
22	4.	محتويات المظروف الفني
22	4.1	بيانات الجهة مقدمة العطاء
22	4.2	مدة التوريد
23	4.3	مكان التوريد
23	4.4	شروط السداد والدفعات المقدمة
23	4.5	العروض الفنية للأصناف
23	4.6	المرفقات
24	5.	محتويات المظروف المالي
25	6.	النموذج المالي
33	7.	مشروع العقد

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	التعريف
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة	المقر الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بجوار شركة العاصمة الإدارية - القاهرة
اللوائح والقوانين	لوائح الهيئة والقوانين المصرية والقرارات التشريعية وكافة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلاً في كراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير المقبولة فنياً
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح .

1. مقدمة

1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك ستة موائى وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015.

1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية....

ونظراً لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للعاملين فيها وذلك لحثهم على إنجاز الأعمال المسندة لهم على الوجه الأكمل - فقد قامت الهيئة بطرح عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والأدوات الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة العامة هي شركات متخصصة في مجال توريد العدد والأدوات وقطع الغيار وذات خبرة وكفاءة مشهودة، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

2. الشروط العامة

2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والأعمال بالهيئة وعلى من يرغب في الاطلاع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

2.2 نوع المناقصة

المناقصة العامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2.3 كراسة الشروط ومواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط ومواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
- دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط ومواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط ومواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط ومواصفات وملزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء. تعد كراسة الشروط ومواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكمله له. لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابياً.

2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتهجة لكافة أثارها القانونية.

2.5 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

2.6 تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مطروفين منفصلين:

المطروف الأول: العرض الفني

• يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً.

• يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة إرساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت إرساله).

سيستبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة. يتم تقييم العروض فنياً وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

المطروف الثاني: العرض المالي

يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

• سيستبع ذلك الدراسة المالية للعروض ثم مفاوضة الجهة صاحبة أفضل عرض فني/ مالي.

• تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي: -

تاريخ الاعلان عن المناقصة	السبت الموافق 2023/11/4م.
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات	الأربعاء الموافق 2023/11/22م.
موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية	الأربعاء الموافق 2023/11/22م.
نهاية التقييم الفني والمالي للعروض واختيار أفضلها وإصدار أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود	ستون يوماً من جلسة فض المظاريف الفنية.

وفي حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافي. الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق وهي لغة العقد الحاكمة.

2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاري

تحدد يوم الأربعاء الموافق 2023/11/22م موعداً لانعقاد جلسة فض المظاري الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بجوار شركة العاصمة الإدارية - القاهرة ويجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاري على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاري الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول. فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدوله عن عطائه.

2.11 التأمين

التأمين الابتدائي

التأمين الابتدائي مبلغ وقدره 15000 جنيه مصري (فقط خمسة عشر ألف جنيهًا مصريًا لا غير) ويرفق بالعرض الفني. يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - إما عن طريق السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الموجودة بالهيئة (p.o.s) أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة 6 شهور من تاريخ جلسة فض المظاري الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي

- على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأمينًا نهائيًا يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.
- وإذا لم يتم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة. كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.
- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء، أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه لطلب الاسترداد.
- لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

2.12 تجزئة المناقصة

المناقصة ليست كلاً وتقبل التجزئة لكل بند ويتم الترسية وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.

2.13 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه وعلى ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا لإثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقاً لمتطلبات هذا البند.

2.14 تعديل الكميات

يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم العقود بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار. ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد بما فيها فترة الضمان وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.

2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها. ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم الواردة بالعرض المالي. يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة. ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة من بينها: -

- عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضاً دعوته مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

2.17 التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً. وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار في الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبنود المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً، وستقوم الهيئة بأخطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية على كل صاحب عطاء.

2.19 توقيع العقد

يجب أن يتم توقيع العقد أو امر اسناد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار من ترسو عليه المناقصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالترسية المالية وفي حالة عدم توقيع العقد خلال هذه المدة او امر الإسناد لأسباب ترجع للشركة يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين أما إذا كان التأخير لأسباب ترجع للهيئة فيتم اعتبار موعد إرسال الخطاب للشركة بجاهزية العقد للتوقيع هو موعد بدء احتساب مدة الخمسة عشر يوماً.

2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :

- إلغاء أو تغيير الاجراءات الواردة بكراسة الشروط .
- إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
- مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطاءه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي المشروع لأي متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين ، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسؤولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

2.22 التنازل عن العقد

لا يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه إلا بعد أخذ موافقة الهيئة مقدماً وكتابةً على هذا التنازل ويبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد وفي حالة مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام اللائحة.

2.23 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد، أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابها بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيأ كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

2.24 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية: -

- (1) إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- (2) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

2.25 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

- (1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
- (2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.

ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

2.26 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

2.27 فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م في المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع إبرامه مع الراسي عليهم المناقصة.

في حالة فشل التفاوض فإن التعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

2.28 شروط وأحكام أخرى

- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
- لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

3. بيان الاصناف المطلوبة

3.1 بيان الكميات والمواصفات المطلوبة

ترغب الهيئة في توريد الكميات الآتية من العدد والادوات :-

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
1	بنسه غراب لا تقل عن 12 بوصة	عدد	2
2	بنسه كلابية لا تقل عن 10 بوصة	عدد	2
3	بنسه ببوز عازل 8 بوصة (امريكي أو اوروبي - ياباني)	عدد	5
4	بنسه قصافة بيد معزولة	عدد	2
5	مفك تست حجم كبير	عدد	10
6	مفك تست حجم صغير (ديجيتال)	عدد	10
7	طقم مفكات (امريكي أو اوروبي - ياباني) ذات طرف ممغنط ويد معزولة لا يقل عن 8 قطع عادة وصلبية.	عدد	5
8	شاكوش 500 جرام	عدد	1
9	شاكوش 1 كيلو	عدد	2
10	شاكوش 2 كيلو	عدد	1
11	مسمار تكسير 30 سم بيد عازلة	عدد	3
12	أجنة تكسير 30 سم بيد عازلة	عدد	3
13	منشار حدادي يدوي شديد التحمل	عدد	2
14	صفيحة منشار	عدد	50
15	بنطة هيلتي 20 مم بطول 30 سم	عدد	5
16	بنطة هيلتي 20 مم بطول 40 سم	عدد	5
17	شنيور 800 وات كامل بالبنط نوع bosch او ما يماثله في الجودة	عدد	1
18	صاروخ 1500 وات 4.5 بوصة نوع bosch او ما يماثله في الجودة	عدد	1
19	هيلتي heat gun 1800 w ماركة bosch او ما يماثله في الجودة	عدد	1
20	اسطوانة صاروخ قطعية 9 بوصة	عدد	10
21	اسطوانة صاروخ قطعية 4.5 بوصة	عدد	10

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
22	اسطوانة صاروخ جليخ 9 بوصة	عدد	10
23	طقم الن كي سداسي	عدد	4
24	طقم الن كي نجمة	عدد	3
25	طقم مفتاح بلدي 18 قطعة من 10 حتى 32	عدد	5
26	طقم مفتاح مشرشر 18 قطعة من 10 حتى 32	عدد	5
27	طقم بيبية	عدد	3
28	طقم لقم رباط(8لجمة+مفتاح) مقاس (10-13-14-17-19-22-24-32) +وصلات 5بوصة+وصلة 10 بوصة +يد)	عدد	1
29	مفتاح إنجليزي 18 بوصة	عدد	3
30	مفتاح فرنساوي 18 بوصة يد معزولة	عدد	3
31	شريط قياس (متر) 50 متر	عدد	2
32	مكبس كابلات هيدروليكي يدوي بظرف مسدس من 10 الى 300 مم 2 ماركة كلاوكي او ما يمائلها في الجودة	عدد	1
33	مقص كابلات حتى 240 مم 2 ماركة كلاوكي او ما يماثلها في الجودة	عدد	1
34	مقص كابلات حتى 50 مم 2	عدد	3
35	شنطة عدة صاج 3 درج	عدد	5
36	باندة تسليك مواسير خيزران او حديد 100 متر	عدد	1
37	مسدس برشام	عدد	2
38	عصا اختبار voltage detector ماركة: HAS EGWA electric موديل: (3- HST30 (34.5 KV) او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	1
39	كلامب ميتر ماركة KYRITSU موديل A 2007 او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	3
40	ميجر (0.5KV-5KV) ماركة KYRITSU موديل 3124 او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	1
41	مسدس سيلكون	عدد	1
42	انبوبة سيلكون حراري	عدد	5
43	اسطوانة فريون R22	عدد	2

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
44	<p>طقم فليير كامل يحتوي على:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدة فليير لا تقل عن 8 مقاسات من 8/1 بوصة الى 4/3 بوصة. • سكينه قطعيه من 8/1 بوصة الى 1 8/1 بوصة. • طقم سويتشات لا يقل عن 6 مقاسات من 16/3 بوصة الى 4/3 بوصة. 	عدد	1
45	<p>أعواد عزل أسود لمواسير الفريون (النحاس) من النوع الجيد مقاس: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • قطر 1/4 • قطر 1/2 • قطر 3/8 • قطر 5/8 	عدد	3 لكل مقاس
46	<p>صواميل نحاس لأغراض التكييف من النوع الجيد وبالمقاسات التالية: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • قطر 1/4 • قطر 1/2 • قطر 3/8 • قطر 5/8 • قطر 3/4 	عدد	5 لكل مقاس
47	طقم عداد شحن فريون امريكي بالخراطيم امريكي/أوروبي او ما يماثله في الجودة	عدد	1
48	مكثف كهربي لأغراض التكييف يفضل ماركة شارب او ما يماثلها قدرة 60 مايكرو فاراد	عدد	10
49	شنيور كهربيائي ببطارية للفك والربط (ماكيته) كامل بالبنط	عدد	1
50	كمبريسور هواء بخزان لا يقل عن 50 لتر وبخروطوم لا يقل عن 10 متر بالمسدس	عدد	1
51	ماكينة غسيل ضغط لا يقل عن 90 بار وبخروطوم لا يقل عن 8 متر بالمسدس ماركة بوش	عدد	1
52	WD40 330 ML	عدد	30
53	WD50 330 ML	عدد	15
54	مسدس ترمومتر لقياس درجة الحرارة	عدد	2
55	مفتاح فلاتر شريط	عدد	2
56	سلم الومنيوم ارتفاع 4 متر مجوز	عدد	1
57	مكنسة برميل قدرة لا تقل عن 2100 وات نوع بناسونيك او ما يماثلها في الجودة	عدد	1

ترغب الهيئة في توريد الكميات الآتية من قطع الغيار: -

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
1	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 2 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5
2	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 3 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5
3	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 4 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5
4	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 6 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3
5	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (4 × 6 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3
6	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3
7	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (3 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3
8	ترمل نحاس 6 مم 2 مسلة او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	100
9	كشاف ليد 48 وات مقاس 60x60 سم للسقف المعلق سويدي او فينوس أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	30
10	شاسيه فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50
11	وش لون بيج فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50
12	لقمة لون ابيض مفتاح فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50
13	لقمة لون ابيض بريزة فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50
14	سدادة لون ابيض فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100
15	Push button ON	عدد	20
16	Push button OFF	عدد	20
17	قاطع جهد منخفض أحادي 10 أمبير سعة قطع 10 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20
18	قاطع جهد منخفض أحادي 16 أمبير سعة قطع 16 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
19	قاطع جهد منخفض أحادي 32 أمبير سعة قطع 32 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20
20	قاطع جهد منخفض ثلاثي 40 أمبير سعة قطع 25 ك أ نوع MCCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10
21	قاطع جهد منخفض ثلاثي 32 أمبير سعة قطع 25 ك أ نوع MCCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10
22	كونتاكتور موديل A40 - ملف جهد 220 فولت نوع ABB أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10
23	كونتاكتور موديل A95 - ملف جهد 220 فولت نوع ABB أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5
24	مفتاح سيليكاتور 3 حركات	عدد	6
25	لوحة بلاستيك خارج الحيط بغطاء شفاف 4 خط نوع هاجر او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	10
26	لوحة بلاستيك خارج الحيط بغطاء شفاف 2 خط نوع هاجر او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	10
27	عود دكت 1.5x1.5 سم بلاستيك بطول 2متر	عدد	100
28	عود دكت 2.5x2.5 سم بلاستيك طول 2متر	عدد	100
29	عود دكت 4x4 سم بلاستيك طول 2متر	عدد	100
30	لفة مواسير فليكسبل 16 مم	عدد	5
31	لفة مواسير فليكسبل 32 مم	عدد	5
32	لفة ماسورة 20 مم UPVC سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3
33	لفة ماسورة 32 مم سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	4
34	ماسورة 4 بوصة سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	4
35	جلب 20 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100
36	جلب 32 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100
37	كوع 20 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20
38	كوع 32 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20
39	قفيز بلاستيك تركيب مسمار بالقاعدة 20 مم لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	250

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
40	قفيز بلاستيك تركيب مسمار بالقاعدة 32 مم لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	250
41	علبة فيشر 6 مم	عدد	10
42	علبة فيشر 8 مم	عدد	10
43	علبة مسمار سن صاج 6 مم	عدد	10
44	علبة مسمار سن صاج 8 مم	عدد	10
45	كيس قفيز بلاستيك 10 سم -100 قطعة	عدد	5
46	كيس قفيز بلاستيك 20 سم -100 قطعة	عدد	5
47	كيس قفيز بلاستيك 30 سم -100 قطعة	عدد	5
48	كيس قفيز بلاستيك 37 سم -100 قطعة	عدد	5
49	جهاز حماية من زيادة وانخفاض الجهد وسقوط وعكس الفازات جهد منخفض (Voltage monitoring relay) قابل للضبط نوع ABB أو شنيدر او ما يماثلهم في الجودة والمواصفات	عدد	5
50	عداد ثلاثي - جهد منخفض - غير مباشر - نوع ISKRA او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	2
51	محولات تيار جهد منخفض 5/600 -cl 0.5 - VA20	عدد	6
52	خلية ضوئية PHOTO CELL	عدد	15
53	فيوز محول (جهد متوسط) 80 A/12KV موديل CEF ماركة ABB	عدد	6
54	سكوتش - (Black, 25 mm x 33 m ,Scotch® Vinyl Electrical Tape 33) نوع m3 أو ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	20
55	(HEAT SHRINK) ريكم حراري 6 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة- سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
56	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 10مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
57	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 15مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
58	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 22مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
59	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 33 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
60	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 40 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
61	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 55 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
62	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 101 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
63	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 124 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
64	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 160 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
65	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 180 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
66	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 225 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
67	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 235 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
68	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 265 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
69	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 300 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20
70	صوف حراري	كيلو	10
71	فوم غلق الفتحات	عدد	50
72	قفل ماستر نوع الاهرام او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50
73	رزة قطعتين صلب محمل	عدد	50
74	علبة مسمار برشام 4 مم	عدد	5
75	كابل الومنيوم ترمو 120+703x2 مم PVC/PVC جهد 1/0.6 KV على بكرة كابلات	متر	150
76	ترمل Bi-metal مقاس 120 مم 2	عدد	6
77	ترمل Bi-metal مقاس 70 مم 2	عدد	2
78	سكينة قلاب جهد منخفض بيد بمقنن 630 أمبير ومركبة ومجهزة للتوصيل داخل لوحة مدهونة ببيوية الفرن الالكتروستاتيكي بأبعاد لا تقل عن 800X400X1300 مم 2 وبسمك لا يقل عن 3 مم وبدرجة حماية IP54 ومما جميعه مماثل لموديل OT630E04C ماركة ABB او ما يماثلها في الجودة	عدد	2

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية
79	قاطع RCCB ايرث ليكدج، 2 بول، 25 امبير، 30 ملأ أمبير تسريب أرضى نوع ABB او شنيدر او ما يماثله في الجودة	عدد	30
80	لمبة ليد 12 وات فينوس او ما يماثله في الجودة	عدد	100
81	بارة من النحاس النقي بأبعاد 2 سم*3 مم	متر	10

3.2 شروط التوريد: -

- 1- يفضل ان يكون بلد المنشأ لجميع البنود المذكورة مصري أو أوروبي أو أمريكي أو ياباني أو تايواني او ما يماثله في الجودة والمواصفات.
- 2- مدة الضمان: - لا تقل سنة ضد عيوب الصناعة ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات الفنية.
- 3- يتم تقديم كتالوجات وشهادات الاختبار للأصناف المذكورة او رسومات الهندسية إن وجدت.
- 4- يتم تقديم شهادات اختبار مع أجهزة القياس والاختبارات الموردة.
- 5- للجنة الدراسة الفنية طلب عينات للأصناف المقدم عنها عروض فنية ومعاينة تلك العينات ورفض وقبول تلك الأصناف للتأكد من جودتها ومناسبتها لاحتياجات الهيئة.
- 6- يترتب على عدم صحة البيانات المقدمة كلها او بعضها أو تقديم عدد وادوات غير اصلية رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.
- 7- يلتزم المورد بتحديد أسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ لكل بند داخل المظروف الفني.
- 8- المواصفات الفنية لكمبريسور ضغط الهواء:

- سعة التانك لا تقل عن 50 لتر.
- يعمل على محرك كهربى 220 فولت.
- مزودة بقاعدة على عجل لسهولة الحركة.
- مزودة بعوامل أمان (مؤشر ضغط - صمام عدم رجوع - pressure relief - حنفية تفريغ مياه من داخل التانك إلخ)
- مزود بمخرجين أو أكثر.
- مزود بمسدس
- يضمن المورد توفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن عامين.

9- المواصفات الفنية لماكينة غسيل

- ضغط لا يقل عن 90 بار
- خرطوم لا يقل عن 10 متر بالمسدس.
- يعمل على محرك كهربائي 220 فولت.
- مزودة بعجل لسهولة الحركة.
- وزن لا يزيد عن 30 كجم.

10- مواصفات السلم الالمنيوم

- قوة تحمل 130 كيلوجرام.
- مزود بأرجل للتثبيت وعدم الانزلاق.
- مزود ببلوك (LOCK) للتحكم في درجة الفتح وعدم الانزلاق.

4. محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (10) لسنة 2024/2023
بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والادوات
الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية
عرض شركة ()
"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحة من الأصل من المفوض من قبل الشركة. يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4)، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت أوفيس) ما لم تحتوي تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.

يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

- 1) بيانات الجهة مقدمة العطاء.
 - 2) مدة التوريد.
 - 3) مكان التوريد.
 - 4) شروط السداد والدفعات المقدمة
 - 5) العروض الفنية للأصناف.
 - 6) المرفقات.
- ← على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- ← تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- ← يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

4.2 مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد للأصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة بالعين السخنة في مدة أقصاها (شهر) من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية وتعطى الافضلية للبضاعة الحاضرة و في حالة التأخير في التوريد يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها، إلا إذا كانت الأصناف التي تأخر المورد في توريدها قد منعت الهيئة من الاستعادة بما تم توريده وفي هذه الحالة يتم حساب الغرامة على إجمالي قيمة الكمية المتعاقد عليها وبحد أقصى نسبة (3%) من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (5%) إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك.

4.3 مكان التوريد

يتم التوريد بمخازن الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين الكائن بطريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس.

4.4 شروط السداد والدفعات المقدمة

السداد بشيك بعد الفحص والاستلام ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها ضمن التقييم المالي لعرضه.

يمكن صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد ويحد أقصى 25% وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملية وغير مقيد بأي شروط وغير قابل للإلغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على أنه عند المفاضلة المالية بين العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً.

4.5 العروض الفنية للأصناف

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدايل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

4.5.1 نوع

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

4.5.2 المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الأدنى للمعلومات.

4.6 المرفقات

وثائق قانونية وإدارية للعطاءات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صور من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صور مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكلاء التجاريين للشركة المصنعة للأصناف المزعم توريدها (إن وجدت).
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر اسناد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

5. محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

المناقصة العامة رقم (10) لسنة 2024/2023 بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والادوات الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية عرض شركة ()

"العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: -

- (1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنبيه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.
- (2) ان لا تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته، وفي حالة طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة يجب النص على ذلك صراحة في العرض المالي وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- (3) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواءً من حيث مفرداتها أو مجموعها.
- (4) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
- (5) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- (6) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتد بسعر الوحدة طبقاً للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

6. النموذج المالي

تلتزم الجهة مقدمة العطاء بتقديم النموذج المالي التالي للأسعار المقدمة طبقا للعرض المقدم: -

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	بنسه غراب لا تقل عن 12 بوصة	عدد	2		
2	بنسه كلابة لا تقل عن 10 بوصة	عدد	2		
3	بنسه ببوز عازل 8 بوصة (امريكي أو اوروبي - ياباني)	عدد	5		
4	بنسه قصافة بيد معزولة	عدد	2		
5	مفك تست حجم كبير	عدد	10		
6	مفك تست حجم صغير (ديجيتال)	عدد	10		
7	طقم مفكات (امريكي أو اوروبي - ياباني) ذات طرف ممغنط ويد معزولة لا يقل عن 8 قطع عادة وصلبية.	عدد	5		
8	شاكوش 500 جرام	عدد	1		
9	شاكوش 1 كيلو	عدد	2		
10	شاكوش 2 كيلو	عدد	1		
11	مسمار تكسير 30 سم بيد عازلة	عدد	3		
12	أجنة تكسير 30 سم بيد عازلة	عدد	3		
13	منشار حدادي يدوي شديد التحمل	عدد	2		
14	صفيحة منشار	عدد	50		
15	بنطة هيلتي 20 مم بطول 30 سم	عدد	5		
16	بنطة هيلتي 20 مم بطول 40 سم	عدد	5		
17	شنيور 800 وات كامل بالبنط نوع bosch او ما يماثله في الجودة	عدد	1		
18	صاروخ 1500 وات 4.5 بوصة نوع bosch او ما يماثله في الجودة	عدد	1		
19	او ما يماثله في الجودة bosch ماركة heat gun 1800 w	عدد	1		
20	اسطوانة صاروخ قطعية 9 بوصة	عدد	10		
21	اسطوانة صاروخ قطعية 4.5 بوصة	عدد	10		
22	اسطوانة صاروخ جليخ 9 بوصة	عدد	10		
23	طقم الن كي سداسي	عدد	4		
24	طقم الن كي نجمة	عدد	3		
25	طقم مفتاح بلدي 18 قطعة من 10 حتى 32	عدد	5		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
26	طقم مفتاح مشرشر 18 قطعة من 10 حتى 32	عدد	5		
27	طقم بيبي	عدد	3		
28	طقم لقم رباط (8لقمة+مفتاح) مقاس (10-13-14-17-19-22-24) (32) + وصلات 5بوصة+وصلة 10 بوصة +يد	عدد	1		
29	مفتاح إنجليزي 18 بوصة	عدد	3		
30	مفتاح فرنساوي 18 بوصة يد معزولة	عدد	3		
31	شريط قياس (متر) 50 متر	عدد	2		
32	مكبس كابلات هيدروليك يدوي بظرف مسدس من 10 الى 300 مم 2 ماركة كلاوكي او ما يماثلها في الجودة	عدد	1		
33	مقص كابلات حتى 240 مم 2 ماركة كلاوكي او ما يماثلها في الجودة	عدد	1		
34	مقص كابلات حتى 50 مم 2	عدد	3		
35	شنطة عدة صاج 3 درج	عدد	5		
36	باندة تسليك مواسير خيزران او حديد 100 متر	عدد	1		
37	مسدس برشام	عدد	2		
38	عصا اختبار voltage detector ماركة: HAS EGWA electric موديل: HST30 (3-34.5 KV) او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	1		
39	كلامب ميتر ماركة KYRITSU موديل A 2007 او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	3		
40	ميجر (0.5KV-5KV) ماركة KYRITSU موديل 3124 او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	1		
41	مسدس سيلكون	عدد	1		
42	انبوبة سيلكون حراري	عدد	5		
43	اسطوانة فريون R22	عدد	2		
44	طقم فلير كامل يحتوي على: • عدة فلير لا تقل عن 8 مقاسات من 8/1 بوصة الى 4/3 بوصة. • سكينه قطعيه من 8/1 بوصة الى 1 8/1 بوصة. • طقم سويتشات لا يقل عن 6 مقاسات من 16/3 بوصة الى 4/3 بوصة.	عدد	1		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
45	عواد عزل أسود لمواسير الفريون (النحاس) من النوع الجيد مقاس: - قطر 1/4 قطر 1/2 قطر 3/8 قطر 5/8	--	--		
		عدد	3		
		عدد	3		
		عدد	3		
		عدد	3		
46	صواميل نحاس لأغراض التكييف من النوع الجيد وبالمقاسات الآتية: 4/1 2/1 8/3 8/5 4/3	عدد	5		
		عدد	5		
		عدد	5		
		عدد	5		
		عدد	5		
47	طقم عداد شحن فريون امريكي بالخرائطيم امريكي/أوروبي او ما يماثلته في الجودة	عدد	1		
48	مكثف كهربى لأغراض التكييف يفضل ماركة شارب او ما يماثلها قدرة 60 مايكرو فاراد	عدد	10		
49	شنيور كهربائي ببطارية لل فك والربط (ماكيتة) كامل بالبنط	عدد	1		
50	كمبريسور هواء بخزان لا يقل عن 50 لتر وبخراطوم لا يقل عن 10 متر بالمسدس	عدد	1		
51	ماكينة غسيل ضغط لا يقل عن 90 بار وبخراطوم لا يقل عن 8 متر بالمسدس ماركة بوش	عدد	1		
52	WD40 330 ML	عدد	30		
53	WD50 330 ML	عدد	15		
54	مسدس ترمومتر لقياس درجة الحرارة	عدد	2		
55	مفتاح فلاتر شريط	عدد	2		
56	سلم الومنيوم ارتفاع 4 متر مجوز				
57	مكنسة برميل قدرة لا تقل عن 2100 وات نوع بناسونيك او ما يماثلها في الجودة				

بيان قطع الغيار

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 2 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5		
2	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 3 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5		
3	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 4 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5		
4	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 × 6 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3		
5	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (4 × 6 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3		
6	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (2 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3		
7	لفة سلك نحاس ثرموبلاستيك (3 مم 2) اللفة 100 م من النوع الشعر إنتاج السويدي أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3		
8	ترمل نحاس 6 مم 2 مسلة او ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	100		
9	كشاف ليد 48 وات مقاس 60x60 سم للسقف المعلق سويدي او فينوس أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	30		
10	شاسيه فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50		
11	وش لون بيج فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50		
12	لقمة لون ابيض مفتاح فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50		
13	لقمة لون ابيض بريزة فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50		
14	سداة لون ابيض فينوس او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100		
15	Push button ON	عدد	20		
16	Push button OFF	عدد	20		
17	قاطع جهد منخفض أحادي 10 أمبير سعة قطع 10 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20		
18	قاطع جهد منخفض أحادي 16 أمبير سعة قطع 16 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
19	قاطع جهد منخفض أحادي 32 أمبير سعة قطع 32 ك أ نوع MCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20		
20	قاطع جهد منخفض ثلاثي 40 أمبير سعة قطع 25 ك أ نوع MCCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10		
21	قاطع جهد منخفض ثلاثي 32 أمبير سعة قطع 25 ك أ نوع MCCB ماركة ABB او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10		
22	كونتاكتور موديل A40 - ملف جهد 220 فولت نوع ABB أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10		
23	كونتاكتور موديل A95 - ملف جهد 220 فولت نوع ABB أو ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	5		
24	مفتاح سيليكتر 3 حركات	عدد	6		
25	لوحة بلاستيك خارج الحيط بغطاء شفاف 4 خط نوع هاجر او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10		
26	لوحة بلاستيك خارج الحيط بغطاء شفاف 2 خط نوع هاجر او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	10		
27	عود دكت 1.5x1.5 سم بلاستيك بطول 2متر	عدد	100		
28	عود دكت 2.5x2.5 سم بلاستيك طول 2متر	عدد	100		
29	عود دكت 4x4 سم بلاستيك طول 2متر	عدد	100		
30	لفة مواسير فليكسبل 16 مم	عدد	5		
31	لفة مواسير فليكسبل 32 مم	عدد	5		
32	لفة ماسورة 20 مم UPVC سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	3		
33	لفة ماسورة 32 مم سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	4		
34	ماسورة 4 بوصة سمك ثقيل نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	4		
35	جلب 20 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100		
36	جلب 32 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	100		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
37	كوع 20 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20		
38	كوع 32 مم نوع UPVC لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	20		
39	قفيز بلاستيك تركيب مسمار بالقاعدة 20 مم لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	250		
40	قفيز بلاستيك تركيب مسمار بالقاعدة 32 مم لون ابيض من انتاج بيت الهندسة او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	250		
41	علبة فيشر 6 مم	عدد	10		
42	علبة فيشر 8 مم	عدد	10		
43	علبة مسمار سن صاج 6 مم	عدد	10		
44	علبة مسمار سن صاج 8 مم	عدد	10		
45	كيس قفيز بلاستيك 10 سم -100 قطعة	عدد	5		
46	كيس قفيز بلاستيك 20 سم -100 قطعة	عدد	5		
47	كيس قفيز بلاستيك 30 سم -100 قطعة	عدد	5		
48	كيس قفيز بلاستيك 37 سم -100 قطعة	عدد	5		
49	جهاز حماية من زيادة وانخفاض الجهد وسقوط وعكس الفازات جهد منخفض (Voltage monitoring relay) قابل للضبط نوع ABB أو شنايدر او ما يماثلهم في الجودة والمواصفات	عدد	5		
50	عداد ثلاثي - جهد منخفض - غير مباشر - نوع ISKRA او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	2		
51	محولات تيار جهد منخفض 5/600 -cl 0.5 - VA20	عدد	6		
52	خلية ضوئية PHOTO CELL	عدد	15		
53	فيوز محول (جهد متوسط) 80 A/12KV موديل CEF ماركة ABB	عدد	6		
54	سكوتش - (Scotch® Vinyl Electrical Tape 33) Black, 25 mm x 33 m) نوع m3 أو ما يماثلها في الجودة والمواصفات	عدد	20		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
55	(HEAT SHRINK) ريكم حراري 6 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
56	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 10 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
57	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 15 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
58	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 22 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
59	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 33 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
60	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 40 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
61	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 55 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
62	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 101 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
63	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 124 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
64	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 160 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
65	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 180 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
66	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 225 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
67	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 235 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
68	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 265 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
69	(SHRINK HEAT) ريكم حراري 300 مم او أقرب مقاس طبقا للشركة المصنعة - سويدي او ما يماثله في الجودة والمواصفات	متر	20		
70	صوف حراري	كيلو	10		

م	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
71	فوم غلق الفتحات	عدد	50		
72	قفل ماستر نوع الازهرام او ما يماثله في الجودة والمواصفات	عدد	50		
73	رزة قطعتين صلب محمل	عدد	50		
74	علبة مسمار برشام 4 مم	عدد	5		
75	كابيل الومنيوم ترمو 2مم x120+703 PVC/PVC جهد 1/0.6 KV على بكرة كابلات	متر	150		
76	ترمل Bi-metal مقاس 120 مم	عدد	6		
77	ترمل Bi-metal مقاس 70 مم	عدد	2		
78	سكينة قلاب جهد منخفض بيد بمقنن 630 أمبير ومركبة ومجهزة للتوصيل داخل لوحة مدهونة ببيوية الفرن الالكتروستاتيكي بأبعاد لا تقل عن 800X400X1300 مم 2 وبسلك لا يقل عن 3 مم وبدرجة حماية IP54 ومما جميعه مماثل لموديل OT630E04C ماركة ABB او ما يماثلها في الجودة	عدد	2		
79	قاطع RCCB ايرث ليكدج، 2 بول، 25 امبير، 30 مللى أمبير تسريب أرضى نوع ABB او شنيدر او ما يماثله في الجودة	عدد	30		
80	لمبة ليد 12 وات فينوس او ما يماثله في الجودة	عدد	100		
81	بارة من النحاس النقي بأبعاد 2 سم * 3 مم	متر	10		

7. مشروع العقد

مرفق مشروع العقد الخاص بالعملية والمزمع إبرامه في هذا الشأن، ويحق للهيئة تعديل أي بند من بنود العقد عند إبرامه بما يحقق حماية حقوق طرفيه ويتمشى مع العرض الفني والمالي الذي تم قبوله

مشروع عقد

عملية توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد

(الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية

انه في يومالموافق / / 20 تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفتها الجهة المتعاقدة عن عملية توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد (الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد /..... بصفته
- ومقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بجوار شركة العاصمة الإدارية - القاهرة ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد السيد/..... بصفته..... بموجب التفويض الصادر بالقرار رقمالصادر في

ويشار إليها فيما بعد ب(طرف أول/ الهيئة)

ثانياً: السادة / (شركة - جهة) :-.....شكلها القانوني/
ويمثلها قانوناً السيد/..... بطاقة رقم قومي
بصفته بموجبمقرها/.....
سجل تجاري/..... بطاقة ضريبية/.....
تليفون رقم/ فاكس رقم/..... البريد الالكتروني/.....

ويشار إليه فيما بعد ب (طرف ثان/ الشركة)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول هيئة عامة منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015 وقرار رئيس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 ، وحيث أن الهيئة (الطرف الأول) أبدى رغبته في التعاقد على توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد (الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية وذلك بغرض تلبية احتياجاتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك واتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الهيئة (الطرف الأول).

وفي ضوء اعتماد (السلطة المختصة/المفوض عنه بالقرار رقم..... الصادر في... /... / 20) لإجراءات طرح العملية والتي تمت طبقاً للائحة المشتريات والعقود بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 176 لسنة 2020 بتاريخ 2020/12/29 ووفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، و(الإعلان / الدعوة / طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ... /... / 20 بشأن المناقصة العامة رقم..... لسنة للتعاقد على توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد (الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية.

ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد (الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية، وما أوصت به لجنة البت في المناقصة العامة بجلستها المنعقدة يوم الموافق من قبول (العطاء/العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (فقط وقدره) والذي تم الاسناد بناءً عليه باعتباره (الأفضل شروطاً والأقل سعراً/ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ... /... / 20.

ويعد أن اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفاقاً على الآتي: -

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات بما تضمنته من اشتراطات والتزامات وغيرها و(□العطاء/□العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجنة البت في المناقصة العامة رقم.... لسنة، وأمر التوريد المؤرخ /...../..... وأحكام واشتراطات لائحة المشتريات والعقود الصادرة بالقرار رقم 176 لسنة 2020 بتاريخ 2020/12/29 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومفسره ومتممه ومكمله لأحكامه.

البند الثاني

*نطاق الاعمال: - نظراً لحاجة الهيئة (الطرف الأول) تنفيذ عملية توريد احتياجات ميناء الأدبية من عدد (الكهرباء والميكانيكا) وقطع الغيار الكهربائية فقد تم الاسناد العملية الي شركة/جهة (الطرف الثاني) بقيمة اجمالية قدرها (فقط وقدره) (شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

*الشروط الخاصة:-

- ٢- مدة العملية: - من تاريخ استلام امر التوريد او اخطاره بقبول عطائه.
- ٢- الدفع: - بنسبة% مقابل تسليم امر التوريد (مرة واحدة /دفعات) في (مخازن الهيئة / اخر) بموجب امر الدفع الالكتروني وذلك على الحساب الخاص بالطرف الثاني.
- ٢- الضمان: - مدة تبدأ من تاريخ الفحص والاستلام لعملية توريد بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة من العدد والادوات الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية.

– التامين النهائي: - يتم سداد 5 % من قيمة العملية كتامين نهائي خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لأخطاره بقبول عطائه، ويجوز للسلطة المختصة مد المدة إذا اقتضت مصلحة الهيئة (الطرف الاول).

*خضوع العملية لأحكام واشتراطات لائحة المشتريات بالهيئة، والقانون 182 لسنة 2018 فيما لم يرد بشأنه نص.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني(المورد) بتنفيذ محل هذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والاسعار الموضحة بعد وبقيمة اجمالية قدرها (.....) (فقط وقدره) شاملة كافة الضرائب والرسوم الجمركية وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية
.....
.....

اجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره (.....) فقط (.....) (شامل ضريبة القيمة المضافة/غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

البند الرابع

سدد الطرف الثاني(المورد) مبلغا إجمالي وقدره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (5%) كتامين نهائي من قيمة العقد، وذلك نقداً بخزينة الهيئة بالقسيمة رقم..... بتاريخ / / 20.....، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان ضماناً لتتفيذ العقد، ولا يستحق عليه فوائد ويرد فور انتهاء مدة الضمان المحددة للأصناف التي تم توريدها.

البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة يكون البند كالتالي)

يلتزم الطرف الثاني(المورد) بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن الهيئة وعنوانها مبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة - محافظة السويس وعلي نفقته الخاصة على ان يتم التوريد خلال مدة أقصاها (أسبوعين) تبدأ من اليوم التالي لاستلامه أمر التوريد او أخطاره بقبول عطائه ، كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين موضحاً بها (وصف البضاعة - الكمية - سعر الوحدة - السعر الإجمالي)، وفي حالة أخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بان يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليا لردّها اليه .

(إذا كان التوريد على دفعات يكون البند كالتالي)

يلتزم الطرف الثاني (المورد) بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة. أقصاها (أسبوعين) تبدأ من اليوم التالي لاستلامه أمر التوريد او أخطاره بقبول عطائه وذلك على نفقته الخاصة وطبقا للبرنامج الزمني التالي: -

مكان التوريد	تاريخ التوريد	الكمية
.....
.....

* يلتزم الطرف الثاني (المورد) في حالة توريد أصناف أو بضائع مستوردة من الخارج بتقديم شهادة المنشأ (أصل وصورتين)

البند السادس

حددت الهيئة (الطرف الأول) يوم الموافق .../.../20 في تمام الساعة موعداً لاجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني ، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات او المتطلبات او العينات المعتمدة، يخطر الطرف الثاني (المورد) بذلك بكتاب موصي عليه أو بالفاكس أو بالوسائل الالكترونية ، متضمناً وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني (المورد) بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره وتوريد بدلا منها ، فإذا تأخر في سحبها فيحق للهيئة (الطرف الأول) تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع 2 % من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير او جزء منه ويحد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للهيئة (الطرف الأول) الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها وتستوفي من الثمن ما يكون مستحقاً لها قبل المورد.

*ولا تكون الهيئة (الطرف الأول) مسئولة عما قد يلحق بتلك الأصناف من ضرر أو تلف الي ان يتم تسليمها للمورد او التصرف فيها.

البند السابع

تلتزم (الهيئة) الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها ، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الاول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة اسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

البند الثامن

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة تبدأ من تاريخ / / 20 ضد عيوب الصناعة أو

البند التاسع

تلتزم الهيئة (الطرف الأول) بأن يُسدد للطرف الثاني (المورد) ثمن الأصناف الموردة فعلياً خلال مدة تُحسب من تاريخ فحص وقبول واعتماد الأصناف الموردة وذلك على حسابه رقم على بنك وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند العاشر

يحق للهيئة (الطرف الأول) زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

- ويجوز للهيئة (الطرف الأول) في حالات الضرورة وبموافقة الطرف الثاني (المورد) تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.

البند الحادي عشر

لا يجوز للطرف الثاني (المورد) أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافقت عليهم الهيئة (الطرف الأول) بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الهيئة (الطرف الأول).

ويظل الطرف الثاني (المورد) وحده مسؤولاً عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثاني عشر

كلف الطرف الأول السيد/..... بصفته الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في .../.../..... مسؤولاً عن إدارة هذا العقد.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني (المورد) بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق، وفي مخالفة الطرف الثاني (المورد) لأي التزام يحق للهيئة (الطرف الأول) توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليهما في البند العشرين من هذا العقد.

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثاني (المورد) في توريد كل الكميات المطلوبة في أمر التوريد أو جزء منها في الميعاد المحدد بهذا العقد- ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة-يجوز للهيئة (الطرف الأول) إعطاؤه مهلة إضافية للتوريد علي ان توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها ، إلا اذا كانت الأصناف التي تأخر الطرف الثاني (المورد) في توريدها قد منعت الهيئة من الاستفادة بما تم توريده وفي هذه الحالة يتم حساب الغرامة علي إجمالي قيمة المتعاقد عليها وبعده اقصر نسبة (3%) من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير الي نسبة (5%) اذا تجاوزت نسبة التأخير ذلك .

- ويعني الطرف الثاني (المورد) من الغرامة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته -وللهيئة (الطرف الأول) - في غير هذه الحالة

*ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الهيئة (الطرف الأول) في الرجوع على الطرف الثاني (المورد) بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير .

البند الخامس عشر

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً.

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهريب الضريبي، أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيأ كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه أو إلغاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.

2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.

3- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أية أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

*وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني (المورد) ببند العقد وعدم قيامه بالتوريد في الميعاد المحدد بهذا العقد أو خلال المهلة الإضافية فيحق للهيئة (الطرف الأول) أن تتخذ أحد الإجراءات التالية طبقاً لما تقرره ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطار الطرف الثاني (المورد) بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية على عنوانه الموضح بهذا العقد:

1- شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني (المورد) بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المععلن عنها والمتعاقد عليها.

2- إنهاء التعاقد فيما يخص هذه الأصناف.

وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة (الطرف الأول) ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد البنكية على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المععلن من البنك المركزي من تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني (المورد) لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة (الطرف الأول) إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفاءه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

- 1- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- 3- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثانية والعشرون

يسري على هذا العقد أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وكذا لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالثة والعشرون

* (في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً خاصاً يكون البند كالتالي):

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

* (في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً عاماً يكون البند كالتالي):

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه

يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت إحداها إلى الطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني	الطرف الأول
التوقيع ()	التوقيع ()
السيد/	السيد/
الصفة/	الصفة/
التاريخ/	التاريخ/

هذه المراجعة لا تُغني عن ضرورة مراجعة العقد لدى إبرامه