

كراسة الشروط والمواصفات الفنية  
للمناقصة العامة رقم (1) لسنة 2026/2025م  
بشأن عملية توريد احتياجات مستلزمات السلامة والصحة المهنية  
بالهيئة ومستلزمات الحماية المدنية

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية

يوم الأربعاء الموافق 2025/08/20م.

عدد صفحات الكراسة: - 39 ورقة A4 مضافاً إليها المواصفات الفنية للبنود المطلوبة والمعدة من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

قيمة النسخة: 1000 جنيه

## المحتويات

1. مقدمة	5
1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	5
1.2 نبذة عن موضوع المناقصة	5
1.3 الجهات مقدمة العطاء	5
1.4 نطاق الأعمال المطلوبة	5
2. الشروط العامة	6
2.1 القانون والقواعد الحاكمة	6
2.2 نوع المناقصة	6
2.3 كراسة الشروط والمواصفات	6
2.4 تقديم العطاءات	6
2.5 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات	7
2.6 سريان مفعول العطاء	7
2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة العامة	7
2.8 اللغة المستخدمة	8
2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف	8
2.10 مدة الارتباط	8
2.11 التأمين	8
التأمين النهائي	8
2.12 تجزئة المناقصة 9	
2.13 فض المظاريف الفنية 9	
2.14 تعديل الكميات	9
2.15 التقييم الفني 9	
2.16 فض المظاريف المالية 10	
2.17 التقييم المالي	10
2.18 إخطار العطاء الفائز والترسية المالية	10
2.19 توقيع العقد	10
2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل	10
2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات	10
2.22 التنازل عن العقد 11	
2.23 الإخلال بشروط التعاقد 11	
2.24 فسخ العقد تلقائياً 11	
2.25 فسخ العقد قبل انتهائه 11	
2.26 الالتزام بالقوانين	12

2.27	القانون الواجب التطبيق	12
2.28	شروط وأحكام أخرى	12
2.29	مسئولية مقدمي العطاءات تجاه الهيئة	12
<b>3</b>	<b>بيان الاصناف المطلوبة</b>	<b>14</b>
3.1	بيان الأصناف والكميات والمواصفات الفنية للأصناف المطلوب توريدهم	14
3.2	المواصفات الفنية للبنود المطلوبة طبقا لاشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية	17
3.3	الشروط الخاصة بالتوريد	27
<b>4</b>	<b>محتويات المظروف الفني</b>	<b>28</b>
4.1	بيانات الجهة مقدمة العطاء	28
4.2	مدة التوريد	28
4.3	مكان التوريد	29
4.4	شروط السداد والدفعات المقدمة	29
4.5	العروض الفنية للأصناف	29
4.6	المرفقات	30
<b>5</b>	<b>محتويات المظروف المالي</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>جدول يرفق بالعرض المالي</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>مشروع العقد</b>	<b>35</b>

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	التعريف
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة	المقر الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بجوار شركة العاصمة الإدارية - القاهرة فاكس: 062/3590003
اللوائح والقوانين	لوائح الهيئة والقوانين المصرية والقرارات التشريعية وكافة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المورد طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه.
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلاً في كراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير مطابقة لكراسة الشروط.
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح.

## 1.1 مقدمة

### 1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002م وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (330) لسنة 2015م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2282) لسنة 2015م وذلك لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يتبعها ست موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية.

### 1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2282) لسنة 2015م بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونظراً لحرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوط القيام بها على الوجه الأكمل - فقد قامت الهيئة بطرح عملية توريد احتياجات الهيئة من مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

### 1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في توريد أجهزة ومهمات (السلامة والصحة المهنية -أطفاء-كشوف عن المفرعات) وذات خبرة وكفاءة مشهوده في أعمال توريد الاصناف الواردة بالكراسة، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

### 1.4 نطاق الأعمال المطلوبة

تسعى الهيئة لتوفير احتياجاتها من مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة- إطفاء- كشوف عن مفرعات والمبينة تفصيليا في البند (3).

## 2. الشروط العامة

### 2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والعقود بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2020 (الوقائع المصرية - العدد 297 تابع (ج) في 31 ديسمبر سنة 2020).

### 2.2 نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

### 2.3 كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
- دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكمله له.

لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابتاً.

### 2.4 تقديم العطاءات

#### تقديم العطاءات في مظروفين منفصلين:

- المظروف الأول: العرض الفني
  - يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً.
  - يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة إرساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت إرساله).
  - سيتبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.
  - يتم تقييم العروض فنياً وينتهي ذلك إلى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.
- المظروف الثاني: العرض المالي
  - يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتم ذلك الدراسة المالية بإجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

إذا تساوت في أعمال التوريدات أسعار عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها متى اقتضى ذلك صالح العمل.

ويجوز تجزئة المقادير أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحاجة العمل وفي هذه الحالة يكون الشراء من أنسب العطاءات التالية مقتصرًا على أقل كمية تلزم لاحتياجات العمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد.

- تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد.

- يبدأ تنفيذ للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

## 2.5 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

## 2.6 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين الابتدائي المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

## 2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة العامة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي: -

تاريخ الاعلان عن المناقصة	يوم السبت الموافق 2025/08/09م.
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات	يوم الأربعاء الموافق 2025/08/20م.
موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية	يوم الأربعاء الموافق 2025/08/20م.

وفي حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافي. الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

## 2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة هي اللغة العربية.

## 2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاري

تحدد يوم الأربعاء الموافق 2025/08/20م. موعداً لانعقاد جلسة فض المظاري الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بجوار شركة العاصمة الإدارية - القاهرة. يجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاري على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

## 2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء 3 شهور من تاريخ فتح المظاري الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدولة عن عطائه.

## 2.11 التأمين

التأمين الابتدائي وقدره 158,316 جنيه مصري (مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً مصرياً فقط لا غير) ويفرق بالكامل بالعرض الفني.

يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - إما عن طريق السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الموجودة بالهيئة (P.O.S) أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة 3 شهور من تاريخ جلسة فض المظاري الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

### التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.

- وإذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في الميعاد المحدد يجوز للهيئة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية ودون حاجه إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى؛ إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة.
- كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليه قضائياً، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات

مرحلة البت الفني.

- وترد باقي التأمينات الابتدائية إلى أصحابها فور سداد التأمين النهائي للعطاء المقبول فنياً أو انتهاء مدة سريان العطاء.
- لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

## 2.12 تجزئة المناقصة

بنود المناقصة ليست كلاً وتقبل التجزئة لكل بند على حده ويتم التقييم وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.

## 2.13 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات ويجوز حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه؛ وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقاً لمتطلبات هذا البند.

## 2.14 تعديل الكميات

للهيئة الحق في أي وقت من الأوقات خلال مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو بالنقص في حدود 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر الإجمالي تبعاً لذلك ويعتبر مقدم العطاء موافقاً على هذا الشرط بمجرد تقديم عطاءه، وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حالات الضرورة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة في الفقرة السابقة.

## 2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها. ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والوارد بالعرض المالي. يعتمد التقييم الفني على قبول أو رفض العرض (Pass / Fail) وليس على نظام النقاط الفنية. يتم تقييم العطاءات فنياً من قبل لجنة مشكلة من متخصصين بالهيئة ودون أدني التزام على الهيئة في ابداء اسباب التقييم وكذا القبول والرفض للعطاءات المقدمة.

ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة من بينها:

- عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.

- عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

## 2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءاتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضاً دعوته مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم اتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

## 2.17 التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً. وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار في الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

## 2.18 إخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كانت قيمة أحد العطاءات وفقاً للتقييم المالي أقل العطاءات وأقل من القيمة التقديرية لبند المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً، وستقوم الهيئة بأخطار اصحاب تلك العطاءات بالبند الراسية على كل صاحب عطاء.

## 2.19 توقيع العقد

يتم توقيع العقد او اصدار امر الاسناد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سداد التأمين النهائي وتصدر الهيئة إخطار الترسية أو التوريد ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، ويتضمن الإخطار ميعاد إيداع التأمين النهائي وتوقيع العقد واستلام امر التوريد على أن تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بقبول عطائه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. مرفق بكراسة الشروط والمواصفات مشروع للعقد على أن يستوفى الشكل النهائي فور اصدار الهيئة اخطار الترسية.

## 2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل

- للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :
- إلغاء أو تغيير الاجراءات الواردة بكراسة الشروط .
  - إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
  - مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

## 2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطائه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي

المشروع لأي متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

## 2.22 التنازل عن العقد

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها. ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك المعتمدة وفي هذه الحالة يكتفى بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق بما يكون للهيئة قبله من حقوق.

## 2.23 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف العقد، أو شراء الأصناف التي لم يتم المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وفي جميع الاحوال يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية والفوائد البنكية - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

## 2.24 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد وفقاً لأحكام لائحة المشتريات والعقود المعمول بها لدى الهيئة)، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية وعلى الاخص الحالات الآتية: -

- 1) إذا تبين أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- 2) إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار.
- 3) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

## 2.25 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية وعلى الاخص الحالات الآتية:

- 1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
  - 2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
- ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

## 2.26 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

## 2.27 القانون الواجب التطبيق

يخضع التعاقد المزمع إبرامه مع من ترسو عليه هذه المناقصة في تطبيقه وتنفيذه وتفسير أي بند من بنوده الى لائحة المشتريات والتعاقدات الخاصة بالهيئة وكذلك قانون التعاقدات الحكومية لسنة 182 لسنة 2018 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة وكذلك تطبيق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م.

## 2.28 شروط وأحكام أخرى

- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
- لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

## 2.29 مسؤولية مقدمي العطاءات تجاه الهيئة

- يلتزم مقدم العطاء بالاشتراطات العامة والمواصفات الفنية المرفقة الصادرة والمعتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية.
- يلتزم مقدمي العطاءات موضوع المناقصة بتقديم كافة الكتلوجات الفنية وشهادات بلد المنشأ وأي شهادات مطلوبة للإدارة العامة للحماية المدنية من خلال خطابات رسمية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وبالتنسيق مع لجنة البت الفني على أن يتم موافاة لجنة البت خلال أعمالها بتقرير من الإدارة العامة للحماية المدنية بما يفيد مطابقة كافة الكتلوجات الفنية للبنود المطلوب توريدها "موضوع المناقصة" للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية على أن تتحمل الجهة مقدمة العطاء كافة التكاليف اللازمة لإتمام المطلوب ودون تحمل الهيئة أي رسوم أو تكاليف لذلك.
- يشترط ان لا يقل تاريخ انتاج وطرار البنود المطلوبة توريدها عن السنة التي تم الإعلان فيها عن المناقصة.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم شهادة ضمان للبنود المذكورة بقوائم الكميات لمدة عام من تاريخ التوريد للهيئة.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكتلوجات الخاصة بالبنود موضوع العطاء ويعتبر جزء لا يتجزأ من المستندات المطلوبة مع تحديد كافة البنود التي سيتم توريدها بالكتلوجات كما يلتزم مقدم العطاء بتقديم عينة من البند في حال طلبت لجنة البت ذلك.
- يلتزم مقدم العطاء بتحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ لكل بند بالمظروف الفني والإفادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم بيان سابقة خبرة لأعمال مماثلة مدعمة بأوامر إسناد أو عقود.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بمطابقة كافة البنود الموردة للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية بعد اتمام أعمال الاختبار اللازمة لذلك بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل تسليمها لمخازن الهيئة.
- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كافة أصول المستندات والشهادات لكافة البنود نطاق العطاء قبل أعمال الاستلام.

### 3 بيان الاصناف المطلوبة

#### 3.1 بيان الأصناف والكميات والمواصفات الفنية للأصناف المطلوب توريدهم

##### (أ) مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة والموائى التابعة

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	بالعدد	306		
2	خوذة واقية للرأس (3M)	بالعدد	403		
3	حذاء أمان (S3)	بالعدد	529		
4	حذاء أمان (كهرباء)	بالعدد	26		
5	قميص عاكس (3M)	بالعدد	562		
6	قناع وجه كامل غازات بفلتر code 6200	بالطن	64		
7	فلتر غازات لصالح قناع الوجه	بالطن	256		
8	كمامات أترية N95 3M code 8210	بالعدد	1236		
9	جوانتي ميكانيكا (cut level 3)	بالعدد	245		
10	نظارة وقاية 3M 2820	بالعدد	555		
11	نظارة معتمدة	بالعدد	4		
12	وجه لحام (شيلد)	بالعدد	4		
13	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	بالعدد	70		
14	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم	بالعدد	81		
15	جوانتي عازل للكهرباء	بالعدد	40		
16	جوانتي حراري للأعمال الساخنة - جلد كروم	بالعدد	35		
17	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (High Filex)	بالعدد	388		
18	لايف جاك Life Jacket	بالعدد	40		
19	جاكت شتوي (Water Proof)	بالعدد	229		
20	واقيات أذن 30-25 (3M) (Earmuff)	بالعدد	77		
21	حزام أمان	بالعدد	47		
22	كاب أمان للرأس (Hard Cap)	بالعدد	128		
23	بطانية حريق (2 م x 2 م)	بالعدد	29		
24	جهاز إطفاء رغوي سعة 9 لتر	بالعدد	11		
25	مكبر صوت يدوي لعمليات الإخلاء	بالعدد	10		

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
26	بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape	بالعدد	20		
27	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ Fall arrestor with crane(Capacity 150 Kg,Length 10 m)	بالعدد	4		
28	حواجز بلاستيك	بالعدد	20		
29	أقماع بلاستيك	بالعدد	210		
30	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	بالعدد	20		
31	مرآة محدبة (عند التقاطعات)	بالعدد	10		
32	طاحونة ليلية مضيئة	بالعدد	45		
33	كشاف إضاءة يدوي	بالعدد	28		
34	صناديق اسعافات اولية	بالعدد	77		
35	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم	بالعدد	22		
36	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 12 كجم	بالعدد	20		
37	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحناط)	بالعدد	17		
38	لوحات وملصقات ارشادية للسلامة والصحة المهنية	مقطوع	185.554 ألف		
39	مستلزمات صناديق الإسعافات الاولية	بالعدد	78		
الإجمالي					

### ب) مستلزمات الحماية المدنية

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بوابة كشف عن المعادن لتفتيش الافراد	بالعدد	6		
2	جهاز كشف معادن يدوي	بالعدد	12		
3	طقم مراية للكشف أسفل السيارات (كبيرة- متوسطة-صغيرة)	بالعدد	5		
4	ظلمبة مياه عانمة	بالعدد	1		
5	خلاط رغوي نمرة 5	بالعدد	1		
6	مثلث توزيع	بالعدد	3		
7	سانل رغوي AFFF	بالطن	3		
8	سانل إطفاء عالي الانتشار	بالطن	3.5		

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
9	جوانتى كهرباء	بالعدد	6		
10	مقص يدوي قاطع للكابلات الكهربائية	بالعدد	4		
11	خرطوم 1.5 بوصة	بالعدد	20		
12	شوكة حريق	بالعدد	2		
13	حذاء سيفتي	بالعدد	6		
14	بطءة حديد وسط	بالعدد	2		
15	كشاف يدوي	بالعدد	7		
16	جهاز إطفاء بوردرة كيماوية سعة 6 كيلو بحامل حوائط	بالعدد	48		
17	جهاز إطفاء بوردرة كيماوية سعة 12 كيلو بحامل حوائط	بالعدد	11		
18	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 كيلو بحامل حوائط	بالعدد	34		
19	دلو رمال إطفاء	بالعدد	10		
	الإجمالي				

## 3.2 المواصفات الفنية للبنود المطلوبة طبقا لاشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية

م	البيان	المواصفات الفنية
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفرول قطعة واحدة بكم بأسورة وكبسولة ذات جودة عالية.</li> <li>• 80 % قطن.</li> <li>• كمرة خلفية على الخصر.</li> <li>• وزن القماش: 190 جرامًا للمتر المربع</li> <li>• سوستة أمامية عالية التحمل والجودة تعمل على الاتجاهين مصنوعة من النحاس ومزودة بكبسولة أ عالية الجودة.</li> <li>• عدد 2 جيب جانبي وعدد 1 جيب على الصدر جهة اليسار مطبوع عليها شعار الهيئة مع غطاء ازرار.</li> <li>• جيبان سفليان</li> <li>• اللون كحلي.</li> <li>• جميع الخياطة مزدوجة بخيوط قوية.</li> <li>• شريط عاكس أعلى الركبتين وأعلى المرفقين ذات لون من احدى درجات اللون الأصفر بعرض 2.5 سم.</li> <li>• طباعة اسم الهيئة على ظهر الأفرول.</li> <li>• يلزم تقديم عينة.</li> </ul>
2	خوذة واقية للرأس (3M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غطاء للرأس مصنوع من مادة صلبة تتحمل الصدمات.</li> <li>• مريحة يوضع بداخلها الجزء الخاص بامتصاص الصدمات.</li> <li>• اللون ابيض.</li> <li>• الجزء الخاص بامتصاص الصدمات يتكون من رباط الرأس قابل للتعديل (توسيع وتضييق) من مادة مناسبة ومثبت بالغطاء السابق.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج</li> </ul>
3	حذاء أمان (S3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أن يكون الحذاء مصنوع من الجلد الطبيعي.</li> <li>• الحذاء مبطن من الداخل ببطانة كاملة جيدة التهوية ومزود بفرش كامل.</li> <li>• الحذاء مزود بمقدمة صلب وشريحة معدنية بطول النعل.</li> <li>• يجب أن يكون النعل مطبوخ بالوجه عن طريق الحقن.</li> <li>• النعل والكعب عبارة عن قطعة واحدة.</li> <li>• يجب أن يكون مدموغ على النعل بطريقة غير قابلة للمحو الآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاوم للزيوت Oil Resist.</li> <li>• مضاد للانزلاق Anti-Slip.</li> <li>• مضاد لتسريب الشحنات الستاتيكي Anti-Static.</li> <li>• مضاد للصدمات Anti-Shock.</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• سنة التصنيع.</li> <li>• أن يكون الحذاء مطابق للمواصفات الأوروبية EN ISO 20345:2011 S3 مع تقديم الشهادات الدالة على ذلك.</li> <li>• يشترط تقديم عينة للاختبار أثناء الدراسة الفنية.</li> <li>• المنشأ اتحاد أوروبي أو أمريكي مع تقديم صورة من شهادة المنشأ.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أن يكون حذاء بوت مصنوع من المطاط بطريقة الحقن المباشر.</li> <li>• أن يكون مضاد للزيوت ومقاوم للتآكل.</li> <li>• أن يكون الحذاء مقاوم للصدمات ومزود بمقدمة وشريحة.</li> <li>• أن يكون الحذاء مقاوم للتعب والتزلق.</li> <li>• أن يتحمل الحذاء جهد اختبار 20 ك.فولت.</li> <li>• يجب تقديم كتالوج موضح به مواصفات البوت</li> <li>• يجب تقديم عينة.</li> <li>• بلد المنشأ (اتحاد أوروبي - أمريكي).</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>حذاء أمان (كهرباء)</p>	<p>4</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنع من خامات جيدة ومطابق للمواصفات والجودة.</li> <li>• صديري فسفوري عبارة عن قميص تحذيري عاكس ذو مقاسات مختلفة بسوستة.</li> <li>• يحتوي على (4) اشرطة فسفورية عاكسة مطابقة للمواصفات (EN471).</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>قميص عاكس (3M)</p>	<p>5</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• العدسة مصنوعة من البولي كربونيت غير القابل للخدش.</li> <li>• مساحة رؤية واسعة.</li> <li>• به نوعية جيدة وقوية من الأربطة.</li> <li>• يغطي الأنف والغم بالكامل ذو نافذة بانوراما توفر رؤية جيدة.</li> <li>• أن يكون مصنع طبقا للمواصفات الأوروبية CODE 6200 - EN 136 Class3.</li> <li>• مزود برق يسهل عملية التخاطب مزود بنصف قناع داخلي لمنع العشاوة.</li> <li>• توسيع وتضييق القناع عن طريق شرائط قوية.</li> <li>• أحزمة الرأس مصنوعة من الـ Rubber.</li> <li>• مصنع من مادة المطاط الغير ضار بالبشرة - مزود ببلف عدم رجوع للتخلص من هواء الزفير - رق تخاطب.</li> <li>• مزود بفلتر ABEK.</li> <li>• بلد المنشأ اتحاد أوروبي - أمريكي.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>قناع وجه كامل غازات بفلتر code 6200</p>	<p>6</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتكون من مرشحات ABEK2P3 لأجهزة التنفس EN 14387:2004:2008.</li> <li>• للحماية من الغازات والأبخرة العضوية ذات نقطة الغليان &lt; 65 درجة مئوية.</li> <li>• للحماية من الغازات والأبخرة غير العضوية.</li> <li>• للحماية من غاز ثاني أكسيد الكبريت.</li> <li>• للحماية من الغازات والأبخرة الحمضية الأخرى.</li> <li>• للحماية من غاز الأمونيا ومشتقات الأمونيا العضوية.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>فلتر غازات لصالح قناع الوجه</p>	<p>7</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصمم للمساعدة في توفير حماية مريحة وموثوقة للعمال ضد الجسيمات غير القائمة على الزيت.</li> <li>• يعمل على توفير حماية تنفسية موثوقة بكفاءة ترشيح لا تقل عن 95 بالمائة ضد بعض الجسيمات غير القائمة على الزيت.</li> <li>• يستخدم مع الجسيمات مثل تلك الناتجة عن الطحن أو الصنفرة أو الكنس أو النشر أو التعبئة في أكياس أو غيرها من العمليات المترتبة.</li> <li>• يشتمل على وسائط ترشيح من الألياف الدقيقة المشحونة كهربائياً المتقدمة والمصممة لسهولة التنفس.</li> <li>• مصمم ليتوافق مع مجموعة متنوعة من نظارات الحماية وأجهزة حماية السمع.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>كمامات أترية code 8210 N95 3M</p>	<p>8</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قفاز ذو مرونة وقوي يوفر مهارة كبيرة ومقاومة جيدة للتمزق.</li> <li>• لمسة نهائية خشنة على راحة اليد لضمان قبضة آمنة.</li> <li>• بطانة محبوكة من البوليستر/القطن.</li> <li>• صفة مطاطية.</li> <li>• ظهر اليد قابل للتنفس لتقليل التعرق.</li> <li>• مصممة لسهولة الحركة والارتداء المستمر.</li> <li>• يلزم تقديم عينة.</li> </ul>	<p>جوانتي ميكانيكا (cut level 3)</p>	<p>9</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نظارة أمان كلاسيكية ملائمة تمامًا مع خيارات طقم تمديد.</li> <li>• تصميم عدسة بدون إطار لتوفير مجال رؤية واسع.</li> <li>• تعديل لكل شكل رأس ووجه باستخدام uvex الاختياري.</li> <li>• منزلق مريح - إمالة متعددة المراحل للصدغ تسمح للمرتدي بتحقيق وضع ارتداء مريح خاص بهم.</li> <li>• يسمح النظام المعياري بربط الملحقات الوظيفية مما يعزز القدرة على إنجاز العمل.</li> <li>• جسر الأنف مصمم لتوفير الراحة طوال اليوم.</li> <li>• عدسة قوية من البولي كربونات مع تقنية طلاء Supervision المثبتة من uvex - عدسة مقاومة للضباب والخدش بشكل دائم.</li> <li>• UV400-حماية 100% ضد أشعة UVA وUVB الخطيرة حتى 400 نانومتر.</li> </ul>	<p>نظارة وقاية 3M 2820</p>	<p>10</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوفر ختم الإطار الاختياري القابل للتثبيت حماية إضافية ضد الجسيمات والأوساخ والغبار.</li> <li>• طبقا للمواصفة EN: 166.</li> <li>• يلزم تقديم عينة.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نظارة معتمدة توفر درجة عاتمة مناسبة للقيام بأعمال اللحام والقطع ومريحة وخفيفة الوزن، ومصممة كقطعة واحدة، وممتصة للصدمات.</li> <li>• حزام التثبيت على الرأس عريض وقابل للتكبير والتصغير حسب الطلب ومصنوع من مادة طريه من أجل تأمين أعلى درجات الراحة والثبات (من مادة لا تسبب حساسية للجلد).</li> <li>• من البلاستيك الشفاف المقوى ومن مادة جيدة الصنع وتوفر الحماية كاملة للعينين من الغبار الأتربة من جميع الجوانب.</li> <li>• طبقا للمواصفة EN: 175.</li> <li>• يلزم تقديم عينة.</li> </ul>	نظارة معتمدة	11
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الشيلد من خامة جيدة يحمى الوجه حتى الأذنين من نواتج عملية اللحام ويمكن تركيبه على الرأس.</li> <li>• مزود بحوامل من أجل عملية الضبط مصنوعة من البلاستيك لسهولة الدوران للأعلى والأسفل دون خلعه.</li> <li>• مزود بعدسة معتمدة لأعمال لحام الكهربياء.</li> <li>• مزود بخوده للراس يركب الشيلد عليها بسهولة.</li> <li>• طبقا للمواصفة CE- EN175 او متوافقة مع مواصفات الجودة الامريكية ANSIA87.1</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	وجة لحام (شيلد)	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الغطاء من خامة جيدة يحمى الوجه حتى الأذنين من نواتج عملية الجليخ ويمكن تركيبه على الرأس.</li> <li>• غطاء شفاف مقاوم للخدش.</li> <li>• مزود بحوامل من أجل عملية الضبط مصنوعة من البلاستيك لسهولة الدوران للأعلى والأسفل دون خلعه.</li> <li>• مزود بخوده للراس لتركيب الغطاء عليها بسهولة.</li> <li>• طبقا للمواصفة CE- EN166 او متوافقة مع مواصفات الجودة الامريكية ANSIA87.1.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قفازات ذات مقاومة عالية للمواد الكيميائية القائمة على الماء.</li> <li>• مقاومة جيدة للتآكل تساعد على حماية اليدين بشكل أكبر.</li> <li>• تساعد القفازات المرنة اليدين على الحفاظ على البراعة الطبيعية.</li> <li>• تصميم مريح مع بطانة من القطن بنسبة 100.</li> <li>• يتميز بطبقة من المطاط الطبيعي.</li> <li>• أساور ملفوفة من الخرز لارتداء موثوق ومريح.</li> <li>• متوافقة مع مواصفات الجودة الأوربية (CE- EN374-2-EN388).</li> </ul>	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم	14

<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> <li>• قفاز عازل للكهرباء مستورد مصنوع من المطاط الثقيل للوقاية من الكهرباء والضغط العالية والمقاوم للزيوت والأحماض والتآكل، وطبقاً للمواصفة الأوروبية EN 60903.</li> <li>• جهد الاختبار حتى 20 كيلو فولت.</li> <li>• جهد التشغيل حتى 17 كيلو فولت.</li> <li>• أن يكون مدون على القفاز تاريخ الإنتاج والمواصفة الأوروبية الخاصة بالقفازات العازلة للكهرباء EN 60903 وبلد الصنع.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> <li>• بلد المنشأ (اتحاد أوروبي - أمريكي).</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>جوانتي عازل للكهرباء</p>	<p>15</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصمم من مواد عالية التحمل ومن مواد عالية الجودة.</li> <li>• ومعزز عند نقاط التآكل الضعيفة.</li> <li>• تسمح الأصابع المقواة بحساسية أطراف الأصابع لتحسين التعامل والتحكم أثناء مهام اللحام.</li> <li>• ذو إبهام معزز لتعزيز نقطة التآكل الضعيفة هذه.</li> <li>• ذو رقعة وريدية لتوفير حماية معززة للشرايين.</li> <li>• ذو سوار طويل للغاية بطول 150 مم لحماية المعصمين والساعدين السفليين.</li> <li>• تعمل الأصابع المقواة على تحسين البراعة لتقليل إجهاد اليد.</li> <li>• EN 388:2016.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>جوانتي حراري للأعمال الساخنة - جلد كروم</p>	<p>16</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الجوانتي سهل الارتداء والخلع والتنظيف بالمنظفات الصناعية وذات مقاسات كبيرة تتناسب مع العمال.</li> <li>• الجوانتي مصنوع من مادة مناسبة جيدة تصلح لأعمال الصيانة الميكانيكية.</li> <li>• الجوانتي يغطي اليد والرسغ.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (High Fillex)</p>	<p>17</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنوع من مادة لها خاصية الطفو على سطح المياه ومن خامة جيدة.</li> <li>• وذو لون فسفوري.</li> <li>• ويكون جليبه بدون أكام.</li> <li>• ومزود بسيور للتوسيع والتضييق.</li> <li>• وسهل الارتداء.</li> <li>• ويتم فتحه وإغلاقه بوسيلة مناسبة.</li> <li>• مقاسات مناسبة.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>لايف جاكيت Life Jacket</p>	<p>18</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنوع من مادة جيدة ومرنة.</li> <li>• كحلي اللون.</li> <li>• ازدواجي الوجه. (دوبل فيس).</li> <li>• وغير منفذة للمياه.</li> <li>• ذو مقاسات مختلفة.</li> <li>• مزود بغطاء للراس (زنط) وشرائط عاكسة لكلا الوجهين.</li> <li>• مزود بلوجو الهيئة لكلا الوجهين.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>جاكت شتوي Water ) (Proof</p>	<p>19</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• السماعة مصنوعة من مادة جيدة من المطاط او البلاستيك لحماية العامل من الضوضاء.</li> <li>• السماعة لها وسيلة تثبيت على الرأس وتغطي الإذنين بالكامل ويمكن تضيقها وتوسيعها على الرأس بسهولة.</li> <li>• متوافقة مع مواصفات الجودة الأوربية (3-EN352-CE).</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>واقيات أذن 25 30-3M) (Earmuff)</p>	<p>20</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الحزام يستخدم في عمليات الأنفاذ للأفراد ويكون من النوع البراشوت.</li> <li>• يصنع من خامات عالية الجودة لإعطاء المستخدم راحة في الاستخدام.</li> <li>• الحزام مزود بظهيرية مبطنه جيداً لحماية فقرات الظهر.</li> <li>• وكذلك حملات الحزام تكون من خامات متينة وفي نفس الوقت لا تسبب أصابه في كتف المستخدم.</li> <li>• أن يكون الحزام به نقط للتعليق اثنان في جانبي الحزام وأخرى في الخلف (الظهر).</li> <li>• ويزود الحزام عند منطقة الفخذ بأطار يكون محكم على الفخذ.</li> <li>• ويكون الحزام من إحدى الشركات المتخصصة عالمياً.</li> <li>• وان لا يقل تحمل الحزام عن 200 كجم لمدة خمسة دقائق.</li> <li>• ومطابق للمواصفات الأوربية EN 361, EN 358 وتكون مدونة على الحزام.</li> <li>• مزود بحبل أمان من الـ Polyamide بطول لا يقل عن 2 متر وقطر 14 مم ومزود بعدد 2 هوك.</li> <li>• ويشترط بلد المنشأ اتحاد أوروبي أو امريكي أو ياباني.</li> <li>• تقديم صورة من شهادة المنشأ وتقديم شهادة اختبار من الشركة المصنعة.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>حزام أمان (منع السقوط)</p>	<p>21</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنوعة من مادة القطن والبوليستر.</li> <li>• مزود بجزء صلب يقاوم الصدمات.</li> <li>• مزود بمقاسات يتم التحكم فيها.</li> <li>• طبقاً للمواصفة 2012 : EN:812.</li> <li>• يلزم تقديم عينة او كتالوج.</li> </ul>	<p>كاب أمان للرأس (Hard Cap)</p>	<p>22</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان تكون البطانية مصنعة من مادة مناسبة (قماش معالج ضد الحريق).</li> <li>• تستخدم للإنقاذ في حالات الحرائق.</li> <li>• بمقاس 2م 2X م.</li> </ul>	<p>بطانية حريق (2م * 2م)</p>	<p>23</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• السعة 9 لتر.</li> <li>• عامل تشكيل رغوة AFFF (6%)، غشاء مائي صناعي، قادر على إخماد حرائق الفئتين أ و ب.</li> <li>• معتمد وفقاً للمعيار BS EN3.</li> <li>• طلاء بوليستر خارجي عالي الجودة.</li> <li>• طلاء داخلي من البلاستيك الحراري لمنع التآكل.</li> <li>• فوهة رش لتوفير مقاومة عالية للحريق.</li> <li>• تفريغ متحكم به.</li> <li>• صمام رأس مطلي بالنيكل والكروم من النحاس الأصفر مع سهولة الضغط.</li> <li>• نظام اختبار قياس فريد.</li> <li>• مقبض وقاعدة بلون مميز (اختياري).</li> <li>• قابلة لإعادة الشحن وسهلة الصيانة.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>جهاز إطفاء رغوي سعة 9 لتر</p>	<p>24</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مزود ببطان مدمج.</li> <li>• وجهاز تحكم بالصوت ومؤشر LED للتشغيل/ إيقاف التشغيل.</li> <li>• وصفارة إنذار وجهاز تحكم في الموسيقى.</li> <li>• وحزام للحمل المريح يوصل صوتاً ممتازاً يضمن النقاط الأصوات بشكل نقي وواضح دون تشويش.</li> <li>• مزود ببطاريات.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>مكبر صوت يدوي لعمليات الإخلاء</p>	<p>25</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الا يقل طول الشريط عن 100م.</li> <li>• شريط ذو لون فسفوري مميز .</li> <li>• ومكتوب عليه عبارة تحذيرية.</li> <li>• لا يقل عرض الشريط عن 8 سم.</li> <li>• مصنوع من مادة جيدة.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape</p>	<p>26</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• كتل قابلة للسحب والاسترجاع.</li> <li>• مزود بجبل نجاة قابل للسحب مصنوع من سلك فولاذي مجلفن. هذا الحبل مصنوع من سلك فولاذي قطره 4.5 مم.</li> </ul>	<p>جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ Fall</p>	<p>27</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• يسمح دبوس القفل الموجود على جانب الغلاف عند قاعدة المقبض لهذا النظام المزدوج بالعمل في وضعي إيقاف السقوط والرافعة المستقلين.</li> <li>• يمكن تركيبه بسهولة على ساق حامل باستخدام حوامل متخصصة.</li> <li>• معتمد وفقاً للمعيار EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017 الفئة B.</li> <li>• الوضع القابل للسحب - يتيح سهولة حركة المستخدم أثناء العمل في مساحة محدودة.</li> <li>• وضع الرافعة - يتيح استعادة الضحية بسهولة بعد سقوطه.</li> <li>• يأتي مع خطاف دوار PN 162 مع مؤشر التأثير.</li> <li>• قطر الحبل السلكي: 4.5 مم.</li> <li>• الطول: 30 متر.</li> <li>• الوزن: 14.80 كجم.</li> <li>• قوة الكسر: &lt; 12 كيلو نيوتن.</li> <li>• الموصلات: 1 حلقة تثبيت فولاذية 17 FA 50 101 وخطاف فولاذي 20 FA 50 203.</li> <li>• يتوافق مع: EN360:2002، EN1496:2017 الفئة B، ATEX.</li> <li>• التوجيه 34/2014/الاتحاد الأوروبي.</li> <li>• الوزن الأقصى 140 كجم في الاستخدام الرأسي.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج</li> </ul>	<p>arrestor with crane(Capacity 150 Kg,Length 10 m)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان يكون الحاجز بلاستيك فسفوري (مصنوع من مادة مرنة غير قابلة للكسر).</li> <li>• ارتفاعه من الارض في حدود "80سم:100سم".</li> <li>• لا يقل عرضه عن "60سم".</li> <li>• يتميز بالثبات عند الاستخدام وذو لون فسفوري عاكس للضوء.</li> <li>• مزود بشرائط لاصقة عاكسة للضوء.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>حواجز بلاستيك</p>	<p>28</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان يكون مصنع من مادة خفيفة الوزن.</li> <li>• شديدة التحمل على شكل مخروط مفرغ من الداخل.</li> <li>• لا يقل ارتفاعه عن 15 سم قطر القاعدة لا تقل عن 30 سم.</li> <li>• الطبقة الخارجية مطلية بمادة فسفورية عاكسة للضوء به خطوط بيضاء.</li> <li>• ان يكون لونه الأحمر.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج.</li> </ul>	<p>أقماع بلاستيك</p>	<p>29</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• طول الشريط لا يقل عن 10 أمتار.</li> <li>• اللون أبيض.</li> <li>• ذات رؤية عالية وعاكسة.</li> <li>• ان تكون ذات المرونة.</li> <li>• ان تكون قابلة للصلق.</li> <li>• ان تكون مقاومة للطقس.</li> </ul>	<p>بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)</p>	<p>30</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان تكون ذات انعكاسية محسنة.</li> <li>• ان يكون عرض الشريط 2 بوصة.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج او عينة.</li> </ul>	
31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشمل الإطار .</li> <li>• قطر : 80 سم .</li> <li>• الشكل : دائري .</li> <li>• ذو مرآيا محدبة .</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج .</li> </ul>	مرآة محدبة (عند التقاطعات)
32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طاحونة ضوئية خفيفة الوزن صغيرة الحجم وسهل التشغيل، يستخدم لإحداث وميض متقطع وقوى، يعمل ببطارية قابلة للشحن، يعمل لفترة لا تقل 12 ساعة دون الحاجة إلى إعادة شحن، سهل التثبيت والتعليق على الحوامل والحواجز والأقماع، وأن يكون كامل بجهاز إعادة شحن البطارية.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج او عينة.</li> </ul>	طاحونة ليالية مضيئة
33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصباح ليد يدوي، 20000 لومن.</li> <li>• ضوء ساطع، 5000 مللي أمبير/ساعة.</li> <li>• مقاوم للماء IP67.</li> <li>• مصباح ليد يدوي تكتيكي قابل لإعادة الشحن.</li> <li>• مصباح يدوي محمول.</li> <li>• مصباح USB قابل لإعادة الشحن للمشي لمسافات طويلة والطوارئ.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج او عينة.</li> </ul>	كشاف إضاءة يدوي
34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنعة من معدن مقاوم للصدأ.</li> <li>• مجهزة للتثبيت على الحائط.</li> <li>• محكمة الغلق.</li> <li>• يلزم تقديم كتالوج او عينة.</li> </ul>	صناديق اسعافات أولية
35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حامل معدني.</li> <li>• اسود اللون.</li> <li>• يثبت في الحائط.</li> </ul>	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم
36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حامل معدني.</li> <li>• اسود اللون.</li> <li>• يثبت في الحائط.</li> </ul>	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 12 كجم

<ul style="list-style-type: none"><li>● كشف اضاءة ليد 2 شمعة.</li><li>● يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي.</li><li>● عدد 2 لمبة إضاءة ساطعة في جميع الاتجاهات.</li><li>● هيكل حديدي عالي الجودة مطلي بالاكتروستاتيك مقاوم للخدوش وعوامل الطقس القاسية.</li><li>● ضوء مؤشر يتحول إلى اللون الأخضر عند شحنه بالكامل.</li><li>● مزود بدائرة لحماية اللمبات من السواد عند استخدامها.</li><li>● مزود ببطارية.</li><li>● قابل للتثبيت على الحائط.</li></ul>	كشف إضاءة بطارية (يثبت بالحائط)	37
<ul style="list-style-type: none"><li>● علامات ارشادية وملصقات متنوعة .</li></ul>	لوحات وملصقات ارشادية للسلامة والصحة المهنية	38
<ul style="list-style-type: none"><li>● محتويات صناديق الإسعافات الأولية:<ul style="list-style-type: none"><li>- عدد طقم جبيرة مقاسات.</li><li>- عدد 4 رباط شاش للجروح عرض 10 سم.</li><li>- عدد 2 رباط شاش للجروح عرض 20 سم.</li><li>- عدد 2 رباط ضاغط 5 سم.</li><li>- عدد 2 كيس قطن طبي متوسط 100 سم.</li><li>- عدد 1 بكرة شريط لاصق (بلاستر) 2.5 سم.</li><li>- عدد 2 بكرة بلاستر لاصق للحروق.</li><li>- عدد 2 رباط 10 x 20 سم (قطعه قماش دمور تقص على هيئة مثلث - قاعدته لا تقل عن 80 سم).</li><li>- عدد 1 ترمومتر حرارة مع وسيلة تعقيم خاصه به وسيلة ضغط.</li><li>- عدد 4 كيس قفازات بلاستيك غير معقمة لتستخدم مرة واحدة.</li><li>- كريم للحروق.</li><li>- عدد 2 زجاجة قطرة غسيل للعين.</li><li>- عدد 2 عبوة بيتادين (مطهر للجروح).</li></ul></li></ul>	مستلزمات صناديق الإسعافات الاولية	39

### 3.3 الشروط الخاصة بالتوريد

- (1) يجب تقديم عينات للاعتماد من جانب الإدارة العامة للحماية المدنية فيما يخص بنود الحماية المدنية.
- (2) يجب ان تكون العبوات اصلية ومعتمدة من وكيل او موزع من الشركة المنتجة.
- (3) أن تكون مناسبة لظروف التشغيل في مصر.
- (4) مدة التوريد لا تزيد عن شهرين من اصدار اخطار الترسية.
- (5) مدة الضمان عام من تاريخ التوريد
- (6) تاريخ الانتاج لا يقل عن عام 2024م.
- (7) لجنة البت الفني لها حق بمعاينة العبوات لإصدار قرارها بالقبول او رفض العرض.

## 4 محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2026/2025م

بشأن عملية توريد أجهزة ومهمات

(السلامة والصحة المهنية - أطفاء - كشف عن المفرقات)

عطاء شركة ( )

"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحة من الأصل من المفوض من قبل الشركة. يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4)، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت أوفيس) ما لم تحتوي تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط. يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

1. بيانات الجهة مقدمة العطاء.
  - 2) مدة التوريد.
  - 3) مكان التوريد.
  - 4) شروط السداد والدفعات المقدمة
  - 5) العروض الفنية للأصناف.
  - 6) المرفقات.
- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

### 4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

### 4.2 مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد للأصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة بالعين السخنة في مدة أقصاها (شهرين) من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية خالصة المصروفات أو الرسوم؛ وتغطي الافضلية للبضاعة الموردة في مدة أقل. في حالة تأخير المورد في توريد كل الكميات المطلوبة في أمر التوريد أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضة - يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة 1% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها، إلا إذا كانت الأصناف التي تأخر المورد في توريدها قد منعت الهيئة

من الاستفادة بما تم توريده وفي هذه الحالة يتم حساب الغرامة على إجمالي قيمة الكمية المتعاقد عليها وبعدها أقصى نسبة (3%) من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (5%) إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك .  
وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفاً بدون أي اعتراض وتخصم هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أولاً بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.  
وفي حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية تتخذ أحد الإجراءات التالية طبقاً لما تقرره السلطة المختصة:

- 1) شراء الأصناف التي لم يتم المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المععلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بهذه اللائحة.
- 2) فسخ التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف.

وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد البنكية - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

### 4.3 مكان التوريد

مكان التوريد مبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة - محافظة السويس.

### 4.4 شروط السداد والدفعات المقدمة

السداد بتحويل بنكي بعد الفحص والاستلام ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها ضمن التقييم المالي لعرضه.  
يجوز صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبعدها أقصى 25% وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وغير قابل للإلغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على أنه عند المفاضلة المالية بين العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المععلن من البنك المركزي المصري وقت البت المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً.

### 4.5 العروض الفنية للأصناف

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتلوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

#### 4.5.1 اسم ونوع الصنف المطلوب

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

## 4.5.2 المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الأدنى للمعلومات.

## 4.6 المرفقات

### وثائق قانونية وإدارية للطلبات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صور من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صورة مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكلاء التجاريين للشركة المصنعة للأصناف المزمع توريدها (إن وجدت).
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر التوريد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

## 5 محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

**المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2025م/2026م**  
**بشأن عملية توريد أجهزة ومهمات**  
**(السلامة والصحة المهنية -أطفاء-كشف عن المفرقات)**  
**عطاء شركة (**  
**"العرض المالي"**

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: -

- 1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.
- 2) أن يكون المورد مسجلا بنظام الفاتورة الالكترونية.
- 3) في حالة الاستيراد يجب ان لا تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أي ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته.
- 4) يجب النص صراحة في العرض المالي على طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- 5) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.
- 6) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
- 7) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- 8) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويعتد بسعر الوحدة طبقاً للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

## 6 جدول يرفق بالعرض المالي

(أ) مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة والموانئ التابعة

ملاحظات	السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	اسم البند	م
	جنية	قرش	جنية	قرش				
					306	بالعدد	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	1
					403	بالعدد	خوذة واقية للرأس (3M)	2
					529	بالعدد	حذاء أمان (S3)	3
					26	بالعدد	حذاء أمان (كهرباء)	4
					562	بالعدد	قميص عاكس (3M)	5
					64	بالطن	قناع وجه كامل غازات بفلتر code 6200	6
					256	بالطن	فلتر غازات لصالح قناع الوجه	7
					1236	بالعدد	كمادات أتربة code 8210 N95 3M	8
					245	بالعدد	جوانتي ميكانيكا (cut level 3)	9
					555	بالعدد	نظارة وقاية 3M 2820	10
					4	بالعدد	نظارة معتمدة	11
					4	بالعدد	وجه لحام (شيلد)	12
					70	بالعدد	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	13
					81	بالعدد	جوانتي كيميائية وأحماض 40 سم	14
					40	بالعدد	جوانتي عازل للكهرباء	15
					35	بالعدد	جوانتي حراري للأعمال الساخنة - جلد كروم	16
					388	بالعدد	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (High Filex)	17
					40	بالعدد	لايف جاكيت Life Jacket	18
					229	بالعدد	جاكت شتوي (Water Proof)	19
					77	بالعدد	واقيات أذن 30-25 (3M) (Earmuff)	20
					47	بالعدد	حزام أمان	21
					128	بالعدد	كاب أمان للرأس (Hard Cap)	22
					29	بالعدد	بطانية حريق (2 م x 2 م)	23
					11	بالعدد	جهاز إطفاء رغوي سعة 9 لتر	24

ملاحظات	السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	اسم البند	م
	جنية	قرش	جنية	قرش				
					10	بالعدد	مكبر صوت يدوي لعمليات الإخلاء	25
					20	بالعدد	بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape	26
					4	بالعدد	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ Fall arrestor with crane(Capacity 150 Kg,Length 10 m)	27
					20	بالعدد	حواجز بلاستيك	28
					210	بالعدد	أقماع بلاستيك	29
					20	بالعدد	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	30
					10	بالعدد	مرآة محدبة (عند التقاطعات)	31
					45	بالعدد	طاحونة ليلية مضيئة	32
					28	بالعدد	كشاف إضاءة يدوي	33
					77	بالعدد	صناديق إسعافات أولية	34
					22	بالعدد	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم	35
					20	بالعدد	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 12 كجم	36
					17	بالعدد	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحنائط)	37
					185.554 ألف	مقطوع	لوحات وملصقات ارشادية للسلامة والصحة المهنية	38
					78	بالعدد	مستلزمات صناديق الإسعافات الأولية	39
الإجمالي								

## ب ( مستلزمات الحماية المدنية

ملاحظات	الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بنود الحماية المدنية	م
	جنية	قرش	جنية	قرش				
					6	بالعدد	جهاز X-RAY لتفتيش الحقائب X40 60	1
					6	بالعدد	بوابة كشف عن المعادن لتفتيش الافراد	2
					12	بالعدد	جهاز كشف معادن يدوي	3
					5	بالعدد	طقم مرآية للكشف أسفل السيارات (كبيرة- متوسطة-صغيرة)	4
					1	بالعدد	ظلمبة مياه عائمة	5
					1	بالعدد	خراط رغوي نمرة 5	6
					3	بالعدد	مثلث توزيع	7
					3	بالطن	سائل رغوي AFFF	8
					3.5	بالطن	سائل إطفاء عالي الانتشار	9
					6	بالعدد	جوانتي كهرباء	10
					4	بالعدد	مقص يدوي قاطع للكابلات الكهربائية	11
					20	بالعدد	خرطوم 1.5 بوصة	12
					2	بالعدد	شوكة حريق	13
					6	بالعدد	حذاء سيفتي	14
					2	بالعدد	بلطة حديد وسط	15
					7	بالعدد	كشاف يدوي	16
					48	بالعدد	جهاز إطفاء بودرة كيماوية سعة 6 كيلو بحامل حوائط	17
					11	بالعدد	جهاز إطفاء بودرة كيماوية سعة 12 كيلو بحامل حوائط	18
					34	بالعدد	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 كيلو بحامل حوائط	19
					10	بالعدد	دلو رمال إطفاء	20
							الإجمالي	

## 7 مشروع العقد

مشروع عقد عملية توريد احتياجات الهيئةمن مستلزمات السلامة والصحة المهنية ومستلزمات الحماية المدنية

انه في يوم الموافق / / 2025م تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقرها الرئيسي مبنى خدمة المستثمرين - الكيلو 114 - طريق القطامية القديم - العين السخنة - محافظة السويس، ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد الأستاذ/ وليد محمد جمال الدين بصفته رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويشار إليها فيما بعد بـ ("الهيئة" / "الطرف الأول").

ثانياً: شركة ..... الشكل القانوني/..... سجل تجاري..... والكائن مقرها/.....

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد ..... /..... بصفته..... بموجب.....

ويشار إليها فيما بعد بـ ("الشركة" / "الطرف الثاني" / "المورد").

تمهيد

حيث ان الطرف الأول هيئة عامة منشأة طبقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته وبموجب القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 ، بهدف إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة جمهورية مصر العربية في التجارة العالمية وذلك من خلال أداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية ، حيث يتبعها ست موانئ بحرية وأربع مناطق اقتصادية.

وحيث ترغب الهيئة في التعاقد علي عملية توريد مستلزمات السلامة والصحة المهنية ومستلزمات الحماية المدنية وعليه قامت الهيئة بطرح العملية بموجب المناقصة العامة عامة رقم (00000) لسنة 2026/2025، واستجابت الشركات المتخصصة في مجال ممارسة النشاط.

وحيث ان الطرف الثاني هو إحدى الشركات المتخصصة في توريد مستلزمات السلامة والصحة المهنية ومستلزمات الحماية المدنية موضوع المناقصة العامة وعليه تم الترسية عليه بتاريخ ..... / ..... / 2025 طبقاً .....باعتباره أفضل العروض الفنية والمالية المقدمة.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفقا على إبرام هذا العقد طبقاً للشروط الأتية:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومقاييس الكميات والعرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني ومحضر لجنة المفاوضة المنعقدة بتاريخ ..... / ..... / 2025 والذي انتهى إلى إسناد عملية توريد مستلزمات السلامة والصحة المهنية ومستلزمات الحماية المدنية من أجهزة ومهمات محل هذا التعاقد الي الطرف الثاني والمعتمد من السلطة المختصة للطرف الأول بتاريخ...../...../2025، وإخطار الترسية الصادر برقم (.....) بتاريخ ..... / ..... / 2025 وجميع المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملاً لأحكامه وملزمة لطرفيه.

### البند الثاني

أسند الطرف الأول الي الطرف الثاني القابل لذلك عملية توريد مستلزمات السلامة والصحة المهنية ومستلزمات الحماية المدنية من أجهزة ومهمات، وطبقا لإخطار الترسية الصادر برقم (.....) بتاريخ 2025/00/00.

### البند الثالث

اتفق الطرفان على ان إجمالي قيمة هذا التعاقد مبلغ إجمالي قدره ..... جنيهه (..... فقط لا غير) غير شامل الضريبة على القيمة المضافة.

طريقة السداد ( في حالة طلب دفعة مقدمة من قيمة التعاقد )

-25% دفعة مقدمة من قيمة هذا التعاقد مقابل تقديم خطاب ضمان بنكي بذات النسبة والقيمة.

-75% تسدد فور اتمام إجراءات الفحص والاختبار ووفقا لما تم توريده فعليا.

### البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان نهائي رقم (.....) لسنة 2025 صادر من بنك ..... بمبلغ إجمالي وقدره ..... جنيهه (.....) غير مقترن بأي شرط وغير قابل للإلغاء، وذلك بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي على ان يرد بعد انتهاء فترة الضمان.

-قام الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ إجمالي قدره "....." (فقط ..... لا غير) غير مقترن بأي شرط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك ..... برقم ..... بتاريخ ...../...../..... مقابل قيمة صرف الدفعة المقدمة.

### البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف والكميات المطلوبة محل هذا العقد بمبني خدمة المستثمرين التابع للهيئة بالعين السخنة- محافظة السويس في مدة أقصاها (شهرين) فور صدور أخطار الترسية.

### البند السادس

#### التزامات الطرف الأول:

- 1- تشكيل لجنة لفحص واستلام الأصناف الموردة، وتحرير كشوف نهائية بقيمة كافة الأصناف الموردة.
- 2- تسوية مستحقات الطرف الثاني عند انتهائه من توريد كافة الأصناف والكميات المطلوب توريدها طبقا للعقد.
- 3- صرف دفعه مقدمة حال تقديم الطرف الثاني طلباً بذلك.

### البند السابع

#### التزامات الطرف الثاني:

- 1- يلتزم بالاشتراطات العامة والمواصفات الفنية الصادرة والمعتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية.
- 2- يلتزم بموافاة الهيئة بتقرير من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بمطابقة كافة الكتلوجات الفنية وشهادة المنشأ للبند المطلوب توريدها وفقا للعقد للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية.
- 3- يلتزم بأن لا يقل تاريخ أنتاج وطرز الاصناف المطلوب توريدها عن السنة التي تم التعاقد فيها.
- 4- يلتزم بتحديد كافة الاصناف التي سيتم توريدها وتقديم الكتلوجات الخاصة بها، كما يلتزم بتقديم عينة من الأصناف الموردة في حال طلب الهيئة.

- 5- يلتزم بتحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ لكل صنف وتحديد موقع الشركة المنتجة علي شبكة المعلومات الدولية.
- 6- يلتزم بتقديم بيان سابقة خبرة لأعمال مماثلة مدعمة بأوامر إسناد أو عقود.
- 7- يلتزم بتقديم شهادة معتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية تفيد بمطابقة كافة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية واشترطات الحماية المدنية بعد إتمام أعمال الاختبار اللازمة لذلك بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل تسليمها لمخازن الهيئة.
- 8- يلتزم بتقديم كافة أصول المستندات والشهادات لكافة الأصناف الموردة قبل اتمام أعمال الاستلام.
- 9- يلتزم بتسليم الأصناف محل هذا التعاقد خالصة جميع المصروفات والرسوم.
- 10- يلتزم بالتعليمات الصادرة له من لجنة الفحص الاستلام.
- 11- يلتزم بسداد كافة الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة طبقاً للقوانين والقرارات بشأن ما يتعلق بجميع الجهات المعنية بدون تدخل الهيئة.
- 12- يلتزم بسداد أي تعريفات أو مصاريف قد تفرض بقرارات وزارية أو بقرارات الهيئة حالاً أو مستقبلاً بشأن ما يتعلق بالعقد.

#### البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهادة ضمان للأصناف الموردة بقوائم الكميات لمدة عام من تاريخ التوريد للهيئة.

#### البند التاسع

يحق للطرف الأول خلال مدة تنفيذ العقد أن يعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة او النقصان طبقاً للائحة المشتريات والعقود المعمول بها لدي الطرف الأول.

#### البند العاشر

في حالة رفض لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة لمخالفتها للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر الطرف الثاني بكتاب موصي عليه أو بالفاكس أو بالوسائل الالكترونية، متضمناً أسباب الرفض، وفي هذه الحالة يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لأخطاره ، فإذا تأخر في سحبها يكون للهيئة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2% من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير او جزء منه ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للهيئة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها وتستوفي من الثمن ما قد يكون مستحقاً لها قبل المورد. ولا تكون الهيئة مسئولة عما قد يلحق بتلك الأصناف من ضرر او تلف الي يتم تسليمها الي المورد او التصرف فيها.

#### البند الحادي عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في توريد الأصناف المطلوبة طبقاً لما هو متفق عليه، يحق للطرف الأول أن يوقع غرامة التأخير الواجبة التطبيق طبقاً للائحة المشتريات والعقود المعتمدة والخاصة بالطرف الأول.

#### البند الثاني عشر

#### - التنازل عن العقد او التعاقد من الباطن:

- 1- لا يجوز للطرف الثاني التنازل للغير عن القيام بكامل اعمال العقد او أي جزء منه.
- 2- يجوز للهيئة ان تسمح للطرف الثاني أن يتعاقد من الباطن لبعض الأصناف الموردة علي ألا تمثل تلك الأصناف الجزء الأكبر أو الجوهر في عملية التوريد وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وموافقة الطرف الأول لا تعفي الطرف الثاني من مسؤوليته او التزاماته بموجب العقد، ويظل الطرف الثاني مسؤولاً عن أعمال وأخطاء وإهمال أي مورد من الباطن او وكلائه او موظفيه او عماله كما لو كانت هذه الاعمال او الأخطاء او الإهمال صادرة من الطرف الثاني نفسه او وكلائه او موظفيه او عماله وذلك دون أدني مسؤولية على الهيئة، ولا يجوز للطرف الثاني استبدال أي مورد من الباطن سبق

اعتماده إلا بعد موافقة الهيئة كتابياً .

3- وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق احكام لائحة المشتريات الهيئة.

#### البند الثالث عشر

في حالة إخلال الطرف الثاني بينود هذا العقد وعدم قيامه بتنفيذ التزاماته في التوقيتات المحددة فيحق للطرف الأول اتخاذ أحد الإجراءات الواردة في لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالطرف الأول والقوانين المنظمة فيما لم يرد به نص باللائحة وفقا لما تقرره وتقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطار الطرف الثاني بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية بموطن الخلل في تنفيذ التعاقد على عنوانه الموضح بهذا العقد وخاصة ما يلي:

1- شراء الأصناف التي لم يقد المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بهذه اللائحة.

2- فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (الطرف الأول) ويكون لها أن تخصص ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد البنكية على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة (الطرف الأول) إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفاءه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

#### البند الرابع عشر

#### يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

1- التعاقد من الباطن على أي جزء من المهام المسندة إلى الطرف الثاني عن طريق استخدام شركاء من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

2- إذا ثبت أن الطرف الثاني إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الطرف الأول في حصوله على العقد.

3- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

#### البند الخامس عشر

1- للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من الطرف الثاني، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية وفي الحالات الآتية:

2- الإخلال بأي بند أو التزام منصوص عليه في هذا العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.

3- إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.

4- في حالة تقاعس أو تباطؤ الطرف الثاني في البدء بتنفيذ العقد.

5- ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل الطرف الثاني بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحقها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

### البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي حصل عليها بواسطة الطرف الأول، ولا يحق له استخدامها إلا لأغراض هذا العقد بعد موافقة الطرف الأول، كما يقتصر الإفصاح عن هذه المعلومات على الموظفين المكلفين لدى كلا الطرفين وإلى الحد الذي يسمح به العمل المسند إليهم.

### البند السابع عشر

أقر الطرفان العقد بصحة العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الأطراف لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الثاني بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

### البند الثامن عشر

يسرى على هذا العقد أحكام لائحة المشتريات والتعاقدات الخاصة بالطرف الأول وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد أو اللائحة.

### البند التاسع عشر

اتفق وافر الطرفان بقبول اية تعديلات على العقد تدخلها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

### البند العشرون

في حالة نشوب أي خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد يتم تسويته ودياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوبه، وفي حالة فشل الطرق الودية في التوصل الي اتفاق بين الطرفين يعقد الاختصاص لقضاء مجلس الدولة دون غيرها للفصل في هذا الخلاف.

### البند الحادي والعشرون

تحرر هذا العقد باللغة العربية من عدد أربع نسخ بيد الطرف الأول ثلاث نسخ ونسخة واحدة للطرف الثاني للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

#### الطرف الثاني

شركة .....

( التوقيع )

السيد /.....

بصفته .....

#### الطرف الأول

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

( التوقيع )

السيد الأستاذ /

بصفته /