كراسة الشروط والمواصفات الفنية

للمناقصة العامة رقم (3) لسنة 2027/2026م

بشـأن عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية بالهيئة

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية

يوم الأحد الموافق 2026/11/15.

قيمة النسخة: 2000 جنيه

المحتـويات

1. مقدمة 5

1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 5
1.2 نبذة عن موضوع المناقصة 5
1.3 الجهات مقدمة العطاء 5
1.4 نطاق الأعمال المطلوبة 5

2. الشروط العامة 6

2.1 القانون والقواعد الحاكمة 6
2.2 نوع المناقصة 6
2.3 كراسة الشروط والمواصفات 6
2.4 تقديم العطاءات 6
2.5 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات 7
2.6 سريان مفعول العطاء 7
2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة العامة 7
2.8 اللغة المستخدمة 8
2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف 8
2.10 مدة الارتباط 8
2.11 التأمين 8
التأمين الابتدائي ..... **Error! Bookmark not defined.**
التأمين النهائي 8
2.12 تجزئة المناقصة 9
2.13 فض المظاريف الفنية 9
2.14 تعديل الكميات 9
2.15 التقييم الفني 9
2.16 فض المظاريف المالية 10
2.17 التقييم المالي 10
2.18 إخطار العطاء الفائز والترسية المالية 10
2.19 توقيع العقد 10
2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل 10
2.21 مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات 10
2.22 التنازل عن العقد 11
2.23 الإخلال بشروط التعاقد 11
2.24 فسخ العقد تلقائياً 11

2.25 فسخ العقد قبل انتهائه 11
2.26 الالتزام بالقوانين 12
2.27 القانون الواجب التطبيق 12
2.28 شروط وأحكام أخرى 12
2.29 مسئولية مقدمي العطاءات تجاه الهيئة 12

3 بيان الاصناف المطلوبة 13

3.1 بيان الأصناف والكميات والمواصفات الفنية للأصناف المطلوب توريدهم 13
3.2 الشروط الخاصة بالتوريد 22

4 محتويات المظروف الفني 23

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء 23
4.2 مدة التوريد 23
4.3 مكان التوريد 24
4.4 شروط السداد والدفعات المقدمة 24
4.5 العروض الفنية للأصناف 24

5 محتويات المظروف المالي 26

6 جدول يرفق بالعرض المالي 27

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	التعريف
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة	المقر الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة –بجوار شركة العاصمة الإدارية –القاهرة فـــاكـــس: 062/3590003
اللوائح والقوانين	لوائح الهيئة والقوانين المصرية والقرارات التشريعية وكافة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المورد طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلياً في كراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير مطابقة لكراسة الشروط
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة او مؤسسة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح.

1. مقدمة

1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002م وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (330) لسنة 2015م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2282) لسنة 2015م وذلك لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يتبعها ست موانى بحرية وأربع مناطق صناعية.

1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2282) لسنة 2015م بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصةً في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ونظرًا لحرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوط القيام بها على الوجه الأكمل – فقد قامت الهيئة بطرح عملية توريد احتياجات الهيئة من مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في توريد أجهزة ومهمات (السلامة والصحة المهنية – الاطفاء– الحريق – كشف عن المفرقعات والحقائب والافراد) وذات خبرة وكفاءة مشهودة في أعمال توريد الاصناف الواردة بالكراسة، ويفضل من له / لهم – سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

1.4 نطاق الأعمال المطلوبة

تسعى الهيئة لتوفير احتياجاتها من مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة– الاطفاء– الحريق – كشف عن المفرقعات والحقائب والافراد والمبينة تفصيليا في البند (3).

2. الشروط العامة

2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والعقود بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2020 (الوقائع المصرية – العدد 297 تابع (ج) في 31 ديسمبر سنة 2020).

2.2 نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2.3 كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
- دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملتزمة بها على أن يكون الإقرار موقعا ومختوما بختم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.

لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابتاً.

2.4 تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظروفين منفصلين:

- **المظروف الأول: العرض الفني**

– يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً.
– يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت ارساله).
– سيتبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.
– يتم تقييم العروض فنيا وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

- **المظروف الثاني: العرض المالي**

– يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتبع ذلك الدراسة المالية بإجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

إذا تساوت في أعمال التوريدات أسعار عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها متى اقتضى ذلك صالح العمل.

ويجوز تجزئة المقادير أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحاجة العمل وفى هذه العمل وفى هذه الحالة يكون الشراء من أنسب العطاءات التالية مقتصراٍ على أقل كمية تلزم لاحتياجات العمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد.

- تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد.
- يبدأ تنفيذ للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

2.5 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية.

2.6 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين الابتدائي المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة العامة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي: –

تاريخ الاعلان عن المناقصة	يوم السبت الموافق 2026/10/24م
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات	يوم الأحد الموافق 2026/11/15م
موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية	يوم الأحد الموافق 2026/11/15م

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافي. الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة هياللغة العربية.

2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم الاحد الموافق 2026/11/15م موعداً لانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة الكائن بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة / بجوار شركة العاصمة الجديدة / القاهرة يجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء 3 شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبِر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدولة عن عطائه.

2.11 التأمين

التأمين الابتدائي وقدره 88000 جنيه مصري (ثمانية وثمانون الف جنيها مصريا فقط لا غير) ويرفق بالكامل بالعرض الفني.
يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – إما عن طريق السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الموجودة بالهيئة (P.O.S) أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة 3 شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز **عشرة أيام عمل** تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأمينًا نهائيًا يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.

- وإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في الميعاد المحدد يجوز للهيئة بموجب إخطار بعلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية ودون حاجه إلى اتخاذ أي اجراءات أخرى؛ إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة.
- كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليه قضائيًا، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.
- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني.
- وترد باقي التأمينات الابتدائية إلى اصحابها فور سداد التأمين النهائي للعطاء المقبول فنياً او انتهاء مدة سريان العطاء.

- لا تدفع الهيئة فوائد على التأمين.

2.12 تجزئة المناقصة

بنود المناقصة ليست كلاً وتقبل التجزئة لكل بند على حده ويتم التقييم وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.

2.13 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات ويجوز حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو مَن ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه؛ وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقا لمتطلبات هذا البند.

2.14 تعديل الكميات

للهيئة الحق في أي وقت من الأوقات خلال مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو بالنقص في حدود 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر الإجمالي تبعاً لذلك ويعتبر مقدم العطاء موافقاً على هذا الشرط بمجرد تقديم عطائه، وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

ويجوز في حالات الضرورة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة في الفقرة السابقة.

2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها.

ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المُقدَّم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدى إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والواردة بالعرض المالي.

يعتمد التقييم الفني على قبول أو رفض العرض (Pass / Fail) وليس على نظام النقاط الفنية.

يتم تقييم العطاءات فنيا من قبل لجنة مشكلة من متخصصين بالهيئة ودون أدني التزام على الهيئة في ابداء اسباب التقييم وكذا القبول والرفض للعطاءات المقدمة.

ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة من بينها:

- عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة او مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضا دعوه مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

2.17 التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسددها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً.

وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسددها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

2.18 إخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كانت قيمة أحد العطاءات وفقاً للتقييم المالي أقل العطاءات وأقل من القيمة التقديرية لبنود المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً، وستقوم الهيئة بأخطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية على كل صاحب عطاء.

2.19 توقيع العقد

يتم توقيع العقد او اصدار امر الاسناد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سداد التأمين النهائي وتصدر الهيئة إخطار الترسية أو التوريد ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول او بالفاكس او بالبريد الالكتروني، ويتضمن الإخطار ميعاد إيداع التأمين النهائي وتوقيع العقد واستلام امر التوريد على أن تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بقبول عطائه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مرفق بكراسة الشروط والمواصفات مشروع للعقد على أن يستوفى الشكل النهائي فور اصدار الهيئة اخطار الترسية.

2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :

- إلغاء أو تغيير الاجراءات الواردة بكراسة الشروط .
- إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
- مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

2.21 مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئوله أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطائه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي المشروع لأى متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين ، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة

الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

2.22 التنازل عن العقد

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها.

ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك المعتمدة وفى هذه الحالة يكتفى بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق بما يكون للهيئة قبله من حقوق.

2.23 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف العقد، أو شراء الأصناف التى لم يقم المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وفى جميع الاحوال يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية والفوائد البنكية – وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تُستحَق للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

2.24 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد وفقاً لأحكام لائحة المشتريات والعقود المعمول بها لدى الهيئة)، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية وعلى الاخص الحالات الآتية: –

1) إذا تبين أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
2) إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.
3) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

2.25 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية وعلى الاخص الحالات الآتية:

1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.

ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحقها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

2.26 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

2.27 القانون الواجب التطبيق

يخضع التعاقد المزمع ابرامه مع من ترسو عليه هذه المناقصة في تطبيقه وتنفيذه وتفسير أي بند من بنوده الى لائحة المشتريات والتعاقدات الخاصة بالهيئة وكذلك قانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة وكذلك تطبق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م.

2.28شروط وأحكام أخرى

- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
- لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

2.29مسئولية مقدمي العطاءات تجاه الهيئة

- يلتزم مقدم العطاء بالاشتراطات العامة والمواصفات الفنية لجميع البنود المقدمة في كراسة الشروط والمواصفات وطبقا لأصول الصناعة والاعتمادات الدولية (اتحاد اوربي – وأمريكي).
- يلتزم مقدمي العطاءات موضوع المناقصة بتقديم كافة الكتالوجات الفنية وشهادات بلد المنشأ وأي شهادات مطلوبة اخري كاإعتمادات دولية (اتحاد اوربي – وأمريكي– الخ..).
- يشترط ان لا يقل تاريخ انتاج وطراز البنود المطلوبة توريدها عن انتاج 2025 عدا بنود أجهزة الإطفاء لا تقل عن انتاج السنة التي تم الإعلان فيها عن المناقصة.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم شهادة ضمان للبنود المذكورة بقوائم الكميات لمدة عام من تاريخ التوريد للهيئة.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكتالوجات الخاصة بالبنود موضوع العطاء ويعتبر جزء لا يتجزأ من المستندات المطلوبة مع تحديد كافة البنود التي سيتم توريدها بالكتالوجات كما يلتزم مقدم العطاء بتقديم عينة من البند في حال طلبت لجنة البت الفني ذلك.
- يلتزم مقدم العطاء بتحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ لكل بند بالمظروف الفني والإفادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم بيان سابقة خبرة لأعمال مماثلة مدعمة بأوامر إسناد أو عقود.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بمطابقة أجهزة الإطفاء (البودرة الكيميائية الجافة – ثاني أكسيد الكربون) الموردة للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية بعد اتمام أعمال الاختبار اللازمة بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل تسليمها لمخازن الهيئة.
- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كافة أصول المستندات والشهادات لكافة البنود نطاق العطاء قبل أعمال الاستلام.

3 بيان الاصناف المطلوبة

3.1 بيان الأصناف والكميات والمواصفات الفنية للأصناف المطلوب توريدهم

- مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة والموانئ التابعة

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	بالعدد	66		
2	بدلة عمل جلد (أفرول) قطعة واحدة ضد المياه	بالعدد	132		
3	خوذة واقية للرأس (3M)	بالعدد	86		
4	حذاء أمان (S3) EN ISO 20345	بالعدد	149		
5	حذاء أمان (كهرباء) جهد اختبار 20 ك.فولت	بالعدد	29		
6	قميص عاكس (3M) EN 471	بالعدد	582		
7	فلتر غازات لصالح قناع الوجه مرشحات ABEK2P3	بالعدد	280		
8	كمامات أتربة 3M N95 Code 8210	بالعدد	20		
9	جوانتي ميكانيكا (Cut level 3)	بالعدد	10		
10	نظارة وقاية (3M) EN: 166 / EN: 170 / EN:168	بالعدد	463		
11	نظارة معتمة EN: 175	بالعدد	14		
12	وجه لحام (شيلد) CE- EN175	بالعدد	5		
13	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم (CE- EN374-2-EN388)	بالعدد	21		
14	جوانتي عازل للكهرباء EN 60903	بالعدد	44		
15	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (hyflex)	بالعدد	109		
16	جاكت شتوي عاكس (Water Proof)	بالعدد	234		
17	واقيات أذن 25 -30 (3M) (Earmuff) (CE-EN 352-3)	بالعدد	177		
18	حزام أمان (منع السقوط) EN 361, EN 358	بالعدد	56		
19	كاب أمان للرأس (Hard Cap) EN 812	بالعدد	29		
20	بطانية حريق (2 م x 2 م) EN 1869	بالعدد	32		
21	صناديق اسعافات اولية	بالعدد	14		

22	مستلزمات طبية لصناديق الإسعافات الاولية	بالعدد	102		
23	شنطة اسعافات أولية بالمشتملات للاستخدام على القاطرات البحرية	بالعدد	11		
24	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22		
25	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 12 ك بحامل حوائط	بالعدد	17		
26	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22		
27	دلو رمال إطفاء	بالعدد	12		
28	لايف جاكت Life Jacket	بالعدد	62		
29	سارينة إنذار يدوية لعمليات الإخلاء	بالعدد	2		
30	مكبر صوت يدوي لعمليات الاخلاء	بالعدد	12		
31	بكرة شرائط عزل موقع Yellow Caution Tape (100م)	بالعدد	10		
32	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ مزود بذراع للسحب Fall arrestor with crane Length 10 m) (Capacity 150 Kg, EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017	بالعدد	6		
33	حواجز بلاستك	بالعدد	36		
34	أقماع بلاستك	بالعدد	120		
35	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	بالعدد	10		
36	مرآة محدبة (عند التقاطعات) 80 سم	بالعدد	20		
37	طاحونة إشارات ليلية مضيئة (شحن بالبطارية)	بالعدد	77		
38	كشاف إضاءة يدوي (20000 لومن)	بالعدد	40		
39	كشاف اضاءة يثبت على الخوذة	بالعدد	10		
40	جهاز قياس الحرارة للأفراد	بالعدد	1		
41	جهاز قياس شدة الرياح	بالعدد	1		
42	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم و12 كجم	بالعدد	82		
43	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحائط)	بالعدد	19		
44	مثلث ارض زلقة	بالعدد	5		
45	كُذلك سيفتى بوت مقاوم للمياه	بالعدد	10		
46	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	بالعدد	70		
	الإجمالي				

المواصفات الفنية

م	البيان	المواصفات الفنية
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	• افرول قطعة واحدة بكم بأسورة وكبسولة ذات جودة عالية. • 80 % قطن. • كمرة خلفية على الخصر. • وزن القماش: 190 جرامًا للمتر المربع • سوستة أمامية عالية التحمل والجودة تعمل على الاتجاهين مصنوعة من النحاس ومزودة بكبسولة أ عالية الجودة. • عدد 2 جيب جانبي وعدد 1 جيب على الصدر جهة اليسار مطبوع عليها شعار الهيئة مع غطاء ازرار. • جيبان سفليان • اللون كحلي. • جميع الخياطة مزدوجة بخيوط قوية. • شريط عاكس أعلى الركبتين واعلى المرفقين ذات لون من احدى درجات اللون الأصفر بعرض 2.5 سم. • طباعة اسم الهيئة على ظهر الافرول. • يلزم تقديم عينة او كتالوج.
2	بدلة عمل جلد (أفرول) قطعة واحدة ضد المياه	• مقاوم للمياه والغبار وإعادة التدوير • قطعة واحدة بدلة امان لكامل الجسم والمقاومة للزيت • مصنوعة من مواد مناسبة لطبيعة الاعمال المقاومة للمياه والزيوت مثال أكسفورد من كلوريد البولي فينيل. • محكمة من الاكمام والارجل لمنع دخول المياه • اللون كحلي • طباعة اسم الهيئة على ظهر البدلة. • يلزم تقديم عينة او كتالوج
3	خوذة واقية للرأس (3M)	• غطاء للرأس مصنوع من مادة صلبة تتحمل الصدمات. • مريحة يوضع بداخلها الجزء الخاص بامتصاص الصدمات. • اللون ابيض. • الجزء الخاص بامتصاص الصدمات يتكون من رباط الرأس قابل للتعديل (توسيع وتضيق) من مادة مناسبة ومثبت بالغطاء السابق. • يلزم تقديم عينة او كتالوج
4	حذاء أمان (S3) EN ISO 20345	• أن يكون الحذاء مصنوع من الجلد الطبيعي • الحذاء مبطن من الداخل ببطانة كاملة جيدة التهوية ومزود بفرش كامل • الحذاء مزود بمقدمة صلب وشريحة معدنية بطول النعل • يجب أن يكون النعل مطبوخ بالوجه عن طريق الحقن • النعل والكعب عبارة عن قطعة واحدة • يجب أن يكون مدموغ على النعل بطريقة غير قابلة للمحو الآتي: • مقاوم للزيوت Oil Resist • مضاد للانزلاق Anti-Slip • مضاد لتسريب الشحنات الستاتيكي Anti-Static • مضاد للصدمات Anti-Shock • سنة التصنيع 2026- 2025 • أن يكون الحذاء مطابق للمواصفات الأوروبية EN ISO 20345 S3 مع تقديم الشهادات الدالة على ذلك • يشترط تقديم عينة للاختبار أثناء الدراسة الفنية • المنشأ معتمد أتحاد أوروبي أو أمريكي –مع تقديم صورة من شهادة المنشأ

		• يلزم تقديم عينة او كتالوج
5	حذاء أمان (كهرباء) جهد اختبار 20 ك فولت	• أن يكون حذاء بوت مصنوع من المطاط بطريقة الحقن المباشر • أن يكون مضاد للزيوت ومقاوم للتآكل • أن يكون الحذاء مقاوم للصدمات ومزود بمقدمة وشريحة • أن يكون الحذاء مقاوم للثقب والتزحلق • أن يتحمل الحذاء جهد اختبار 20 ك.فولت. • يجب تقديم كتالوج موضح به مواصفات البوت • يجب تقديم عينة • بلد المنشأ (اتحاد أوروبي – أمريكي) • سنة التصنيع 2026- 2025 • يلزم تقديم عينة او كتالوج
6	قميص عاكس (3M) EN 471	• مصنوع من خامات جيدة ومطابق للمواصفات والجودة. • صديرى فسفوري عبارة عن قميص تحذيري عاكس ذو مقاسات مختلفة بسوستة • يحتوي على (4) اشرطة فسفورية عاكسة مطابقة للمواصفات (EN471). • يلزم تقديم عينة او كتالوج .
7	فلتر غازات لصالح قناع الوجه ABEK2P3مرشحات	• يتكون من مرشحات ABEK2P3 لأجهزة التنفس EN 14387:2004:2008 • للحماية من الغازات والأبخرة العضوية ذات نقطة الغليان > 65 درجة مئوية. • للحماية من الغازات والأبخرة غير العضوية، • للحماية من غاز ثاني أكسيد الكبريت • للحماية من الغازات والأبخرة الحمضية الأخرى. • للحماية من غاز الأمونيا ومشتقات الأمونيا العضوية. • يلزم تقديم كتالوج او عينة.
8	كمامات أتربة N95 3M Code 8210	• مصمم للمساعدة في توفير حماية مريحة وموثوقة للعمال ضد الجسيمات غير القائمة على الزيت. • يعمل على توفير حماية تنفسية موثوقة بكفاءة ترشيح لا تقل عن 95 بالمائة ضد بعض الجسيمات غير القائمة على الزيت. • يستخدم مع الجسيمات مثل تلك الناتجة عن الطحن أو الصنفرة أو الكنس أو النشر أو التعبئة في أكياس أو غيرها من العمليات المتربة. • يشتمل على وسائط ترشيح من الألياف الدقيقة المشحونة كهربائيًا المتقدمة والمصممة لسهولة التنفس. • مصمم ليتوافق مع مجموعة متنوعة من نظارات الحماية وأجهزة حماية السمع. • يلزم تقديم عينة او كتالوج .
9	جوانتي ميكانيكا (Cut level 3)	• قفاز ذو مرونة وقوي يوفر مهارة كبيرة ومقاومة جيدة للتمزق. • لمسة نهائية خشنة على راحة اليد لضمان قبضة آمنة • بطانة محبوكة من البوليستر/القطن • صفعة مطاطية • ظهر اليد قابل للتنفس لتقليل التعرق • مصممة لسهولة الحركة والارتداء المستمر • يلزم تقديم عينة او كتالوج
10	نظارة وقاية 3M EN: 166 / EN: 170 /EN:168	• نظارة أمان كلاسيكية ملائمة تمامًا مع خيارات طقم تمديد • العدسات: مصنوعة من البولي كربونات القوي المقاوم للصدمات • تصميم عدسة بدون إطار لتوفير مجال رؤية واسع • الحماية من الأشعة: تحجب 99.9% من الأشعة فوق البنفسجية (UVA وUVB وUVC) حتى 380 نانومتر. • الطلاء المانع للضباب: مزودة بطلاء Scotchgard ™3M™ المقاوم للضباب والخدش، والذي يدوم لفترة أطول مقارنة بالطلاءات التقليدية حتى بعد الغسيل المتكرر يسمح النظام المعياري بربط الملحقات الوظيفية مما يعزز القدرة على إنجاز العمل • عدسة قوية من البولي كربونات مع تقنية طلاء Supervision المثبتة من uvex - عدسة مقاومة للضباب والخدش بشكل دائم • معايير السلامة :معتمدة وتلبي متطلبات معايير الأمان العالمية مثل ANSI Z87.1-2020. • طبقا للمواصفة EN: 166 / EN168

		• يلزم تقديم عينة او كتالوج
11	نظارة معتمة EN: 175	• نظارة معتمة توفر درجة عاتمة مناسبة للقيام بأعمال اللحام والقطع ومريحة وخفيفة الوزن، ومصممة كقطعة واحدة، وممتصة للصدمات • حزام التثبيت على الرأس عريض وقابل للتكبير والتصغير حسب الطلب ومصنوع من ماده طريه من أجل تأمين أعلى درجات الراحة والثبات (من مادة لا تسبب حسسيه للجلد). • من البلاستيك الشفاف المقوى ومن مادة جيدة الصنع وتوفر الحماية كاملة للعينين من الغبار الأتربة من جميع الجوانب • طبقا للمواصفة EN: 175 • يلزم تقديم عينة او كتالوج
12	وجه لحام (شيلد) CE- EN175	• الشيلد من خامة جيدة يحمى الوجه حتى الأذنين من نواتج عملية اللحام ويمكن تركيبه على الرأس. • مزود بحوامل من أجل عملية الضبط مصنوعة من البلاستيك لسهولة الدوران للأعلى والأسفل دون خلعه. • مزود بعدسة معتمة لأعمال لحام الكهرباء. • مزود بخوده للراس يركب الشيلد عليها بسهولة. • طبقا للمواصفة CE- EN175 او متوافقة مع مواصفات الجودة الامريكية ANSIA87.1 • يلزم تقديم عينة او كتالوج .
13	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم CE- EN374-2-EN388	• قفازات ذات مقاومة عالية للمواد الكيميائية القائمة على الماء • مقاومة جيدة للتآكل تساعد على حماية اليدين بشكل أكبر. • تساعد القفازات المرنة اليدين على الحفاظ على البراعة الطبيعية • تصميم مريح مع بطانة من القطن بنسبة 100 • يتميز بطبقة من المطاط الطبيعي • أساور ملفوفة من الخرز لارتداء موثوق ومريح • متوافقة مع مواصفات الجودة الأوربية (CE- EN374-2-EN388). • يلزم تقديم عينة او كتالوج.
14	جوانتي عازل للكهرباء EN 60903 17000 فولت	• قفاز عازل للكهرباء مستورد مصنوع من المطاط الثقيل للوقاية من الكهرباء والضغوط العالية والمقاوم للزيوت والأحماض والتآكل، وطبقاً للمواصفة الأوروبية EN 60903 • جهد الاختبار حتى 20 كيلو فولت • جهد التشغيل حتى 17 كيلو فولت • أن يكون مدون على القفاز تاريخ الإنتاج والمواصفة الأوروبية الخاصة بالقفازات العازلة للكهرباء EN 60903 وبلد الصنع. • يلزم تقديم عينة او كتالوج • بلد المنشأ (اتحاد أوروبي – أمريكي) • يلزم تقديم عينة او كتالوج.
15	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (hyflex)	• سهل الارتداء والخلع والتنظيف بالمنظفات الصناعية وذات مقاسات كبيرة تتناسب مع العمال. • مصنوع من مادة مناسبة جيدة تصلح لأعمال الصيانة الميكانيكية. • يغطى اليد والرسغ. • يلزم تقديم عينة او كتالوج.
16	جاكت شتوي عاكس (Water (Proof	• مصنوع من مادة جيدة ومرنة • كحلي اللون. • ازدواجي الوجه. (دوبل فيس) • وغير منفذة للمياه • ذو مقاسات مختلفة • مذود بغطاء للراس (زنط) وشرائط عاكسة لكلا الوجهين. • مزود بلوجو الهيئة لكلا الوجهين. • يلزم تقديم عينة او كتالوج

17	واقيات أذن (Earmuff) 30- 25 (3M) (CE-EN352-3)	• السماعة مصنوعة من مادة جيدة من المطاط او البلاستيك لحماية العامل من الضوضاء. • السماعة لها وسيلة تثبيت على الرأس وتغطى الإذنين بالكامل ويمكن تضيقها وتوسيعها على الرأس بسهولة. • متوافقة مع مواصفات الجودة الأوربية (CE-EN352-3). • يلزم تقديم عينة او كتالوج
18	حزام أمان (منع السقوط) EN 361, EN 358	• الحزام يستخدم في عمليات الأنفاذ للأفراد ويكون من النوع البراشوت • يصنع من خامات عالية الجودة لإعطاء المستخدم راحة في الاستخدام • الحزام مزود بظهرية مبطنه جيداً لحماية فقرات الظهر • وكذألك حملات الحزام تكون من خامات متينة وفى نفس الوقت لا تسبب أصابه فى كتف المستخدم • أن يكون الحزام به نقط للتعليق اثنان في جانبي الحزام وأخرى فى الخلف (الظهر) • ويزود الحزام عند منطقة الفخذ بأطار يكون محكم على الفخذ • ويكون الحزام من إحدى الشركات المتخصصة عالمياً • وان لا يقل تحمل الحزام عن 200 كجم لمدة خمسة دقائق • ومطابق للمواصفات الأوربية EN 361, EN 358 وتكون مدونة على الحزام • مزود بحبل أمان من الـ Polyamide بطول لا يقل عن 2 متر وقطر 14 مم ومزدو بعدد 2 هوك • ويشترط بلد المنشأ أتحاد أوروبي أو امريكي أو ياباني • تقديم صورة من شهادة المنشأ وتقديم شهادة اختبار من الشركة المصنعة. • سنة التصنيع 2026- 2025 • يلزم تقديم عينة او كتالوج
19	كاب أمان للرأس (Hard Cap) EN:812	• مصنوعة من مادة القطن والبوليستر • مزود بجزء صلب يقاوم الصدمات • مزود بمقاسات يتم التحكم فيها • طبقا للمواصفة EN:812 : 2012 • يلزم تقديم عينة او كتالوج
20	بطانية حريق (2م * 2م) EN 1869	• ان تكون البطانية مصنعة من مادة مناسبة (قماش معالج ضد الحريق) • EN 1869: 2019 • تستخدم للإنقاذ في حالات الحرائق. • بمقاس 2م 2X م • تقديم عينة او كتالوج
21	صناديق اسعافات أولية	• مصنعة من معدن مقاوم للصدأ • مجهزة للتثبيت على الحائط • محكمة الغلق. يلزم تقديم كتالوج او عينة
22	مستلزمات طبية لصناديق الإسعافات الاولية	• محتويات صناديق الإسعافات الأولية: • عدد طقم جبيرة مقاسات. • عدد 4رباط شاش للجروح عرض 10 سم. • عدد 2رباط شاش للجروح عرض 20سم. • عدد 2رباط ضاغط 5 سم. • عدد 2 كيس قطن طبي متوسط 100 سم. • عدد 1 بكرة شريط لاصق (بلاستر) 2.5سم. • عدد 2 بكرة بلاستر لاصق للحروق. • عدد 2رباط 10 x 20سم (قطعه قماش دمور تقص على هيئة مثلث- قاعدته لا تقل عن 80 سم). • عدد 1 ترمومتر حرارة مع وسيلة تعقيم خاصه به وسيلة ضغط. • عدد 4 كيس قفازات بلاستيك غير معقمة لتستخدم مرة واحدة. • كريم للحروق. • عدد 2 زجاجة قطرة غسيل للعين. - عدد 2 عبوة بيتادين (مطهر للجروح).

23	شنطة اسعافات أولية بالمشتملات للاستخدام على القاطرات البحرية	- محتويات الشنطة : • عدد 2 كيس شاش معقم • عدد 1 رباط شاش 5 سم • عدد 1 بلاستر طبي •عدد 1 مقص • عدد 1 زجاجة مطهر • عدد 2 شاش فازلين طبي • عدد 1 رباط ضاغط • عدد 1 كيس جوانتي طبي • عدد 1 جبيرة (رست) • عدد 3 مشرط طبي • عدد 6 مسحات طبية • عدد 5 خافض لسان خشبي • عدد 1 ترمومتر • عدد 1 مرهم حروق • عدد 1 قطرة عين • عدد 1 كابوتين 50مم • عدد 1 دراميكس • عدد 1 ريفو • عدد 1 دانيترا • عدد 1 فولتارين • عدد 1 ديكساميثازون • عدد 1 فيسرالجين • عدد 1 كتيب اسعافات اولية • عدد 1 بطانية حريق صغيرة
24	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 6 ك بحامل حوائط	- تعمل على إخماد حرائق الفئات (A) و (B) و (C) والكهربائية، وجود صمام أمان، مقياس ضغط، ومقبض تحكم، ومسحوق لا يتأثر بالرطوبة ولا يتعجن. تشمل المكونات بدن قوي من الصلب، ومجموعة رأس من النحاس أو سبيكة معدنية مطلية، وصمام لتفريغ الضغط، وخرطوم توجيه مع مقبض. - تكون معتمدة ومطابقة لاشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية - تقديم كتالوج
25	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 12 ك بحامل حوائط	- تعمل على إخماد حرائق الفئات (A) و (B) و (C) والكهربائية، وجود صمام أمان، مقياس ضغط، ومقبض تحكم، ومسحوق لا يتأثر بالرطوبة ولا يتعجن. تشمل المكونات بدن قوي من الصلب، ومجموعة رأس من النحاس أو سبيكة معدنية مطلية، وصمام لتفريغ الضغط، وخرطوم توجيه مع مقبض. - تكون معتمدة ومطابقة لاشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية - تقديم كتالوج
26	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 ك بحامل حوائط	- صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة والحرائق الكهرباء - الجهاز مزود برأس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به ضغط الاختبار :250 بار ضغط الانفجار :يتعدى 450 بار CO2: مادة الإطفاء - تكون معتمدة ومطابقة لاشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية - تقديم كتالوج
27	دلو رمال إطفاء	• ان يكون محلي الصنع • مصنوع من الصاج المجلفن • ان يكون باللون الأحمر الخاص بالحريق • تقديم عينة

28	Life Jacketلايف جاكت	• مصنوع من مادة لها خاصية الطفو على سطح المياه ومن خامة جيدة • وذو لون فسفوري • ويكون جليه بدون أكمام • ومزود بسيور للتوسيع والتضيق • وسهل الارتداء • ويتم فتحه وإغلاقه بوسيلة مناسبة • مقاسات مناسبة • يلزم تقديم عينة او كتالوج.
29	سارينة انذار يدوية لعمليات الاخلاء Handheld Alarm	نوع التشغيل: تعمل باليد نوع الصوت: صفارة الإنذار ABS الهيكل: غلاف من بلاستيك خفيف الوزن ديسيبل: 120 ديسيبل - تقديم كتالوج او عينة
30	مكبر صوت يدوي لعمليات الإخلاء	• مزود بطنان مدمج. • وجهاز تحكم بالصوت ومؤشر LED للتشغيل/ إيقاف التشغيل. • وصفارة إنذار وجهاز تحكم في الموسيقى. • وحزام للحمل المريح يوصل صوتاً ممتازاً يضمن التقاط الأصوات بشكل نقي وواضح دون تشويش. • مزود ببطاريات • يلزم تقديم كتالوج او عينة
31	بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape	• الا يقل طول الشريط عن 100م • شريط ذو لون فسفوري مميز • ومكتوب عليه عبارة تحذيرية • لا يقل عرض الشريط عن 8 سم • مصنوع من مادة جيدة. • يلزم تقديم كتالوج او عينة
32	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ بزراع قابل للسحب والاسترجاع Fall arrestor with crane (Capacity 150 Kg, Length 10 m) EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017 الفئة B	• كتل قابلة للسحب والاسترجاع • مزود بحبل نجاة قابل للسحب مصنوع من سلك فولاذي مجلفن. هذا الحبل مصنوع من سلك فولاذي قطره 4.5 مم. • يسمح دبوس القفل الموجود على جانب الغلاف عند قاعدة المقبض لهذا النظام المزدوج بالعمل في وضعي إيقاف السقوط والرافعة المستقلين. • يمكن تركيبه بسهولة على ساق حامل باستخدام حوامل متخصصة. • معتمد وفقًا للمعيار EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017 الفئة B • الوضع القابل للسحب - يتيح سهولة حركة المستخدم أثناء العمل في مساحة محدودة. • وضع الرافعة - يتيح استعادة الضحية بسهولة بعد سقوطه. • يأتي مع خطاف دوار PN 162 مع مؤشر التأثير. • قطر الحبل السلكي: 4.5 مم • الطول: 30 متر • الوزن: 14.80 كجم • قوة الكسر: > 12 كيلو نيوتن • الموصلات: 1 حلقة تثبيت فولاذية FA 50 101 17 وخطاف فولاذي FA 50 203 20. • يتوافق مع: EN360:2002، EN1496:2017 الفئة B، ATEX • التوجيه 34/2014/الاتحاد الأوروبي. • الوزن الأقصى 140 كجم في الاستخدام الرأسي. • يلزم تقديم كتالوج او عينة
33	حواجز بلاستك	• ان يكون الحاجز بلاستيك فسفوري (مصنوع من مادة مرنة غير قابلة للكسر. • ارتفاعه من الارض في حدود"80سم:100سم"" • لا يقل عرضة عن ""60سم"" • يتميز بالثبات عند الاستخدام وذو لون فسفوري عاكس للضوء • مزود بشرائط لاصقة عاكسة للضوء

		• يلزم تقديم كتالوج او عينة
34	أقماع بلاستك	• ان يكون مصنع من مادة خفيفة الوزن • شديدة التحمل على شكل مخروط مفرغ من الداخل • لا يقل ارتفاعه عن 15 سم قطر القاعدة لا تقل عن 30 سم • الطبقة الخارجية مطلية بمادة فسفورية عاكسة للضوء به خطوط بيضاء • ان يكون لونه الأحمر. • يلزم تقديم كتالوج او عينة
35	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	• طول الشريط لا يقل عن 10 امتار • اللون أبيض • ذات رؤية عالية وعاكسة. • ان تكون ذات المرونة • ان تكون قابلة للصلق. • ان تكون مقاومة للطقس • ان تكون ذات انعكاسية محسنة • ان يكون عرض الشريط 2 بوصة يلزم تقديم كتالوج او عينة
36	مرآة محدبة (عند التقاطعات) قطر80 سم	• المادة: بلاستيك PC • الإطار: PP + فولاذ • اللون: برتقالي • الميزة: غطاء مدمج للحماية من الشمس والمطر • التوافق: يمكن ربطها بعمود بقطر 5 سم • قطر المرآة: 80 سم • يلزم تقديم كتالوج او عينة
37	طاحونة ليلية مضيئة (تعمل بالبطارية قابلة الشحن)	• طاحونة ضوئية خفيفة الوزن صغيرة الحجم وسهل التشغيل، يستخدم لإحداث وميض متقطع وقوى، يعمل ببطارية قابلة للشحن، يعمل لفترة لا تقل 12 ساعة دون الحاجة إلى إعادة شحنة، سهل التثبيت والتعليق على الحوامل والحواجز والأقماع، وأن يكون كامل بجهاز إعادة شحن البطارية. • يلزم تقديم كتالوج او عينة
38	كشاف إضاءة يدوي (20000 لومن)	• مصباح ليد يدوي، 20000 لومن، • ضوء ساطع، 5000 مللي أمبير/ساعة، • مقاوم للماء IP67، • مصباح ليد يدوي تكتيكي قابل لإعادة الشحن، • مصباح يدوي محمول، • مصباح USB قابل لإعادة الشحن للمشي لمسافات طويلة والطوارئ • يلزم تقديم كتالوج او عينة
39	مصباح خوذة رأس مقاوم للماء 2000LED ليومن	مقاوم للماء 2000 ليومن LED مصابيح أمامية تتوفر ثلاثة أوضاع إضاءة: وميض عالٍ ومنخفض، هذا المصباح الأمامي LED المتحرك مُصمم لتلبية جميع احتياجات الإضاءة. يعمل ببطاريتين قابلتين لإعادة الشحن (مرفقتين)، يمكنك استخدام شاحن حائط أو كابل USB أو شاحن سيارة لشحنه. يعمل ببطاريتين قابلتين لإعادة الشحن، ويدوم حتى 4-6 ساعات بشحنة كاملة. (مصابيح أمامية فائقة السطوع) يستخدم المصباح الأمامي USB طاقة 10 واط - يلزم تقديم كتالوج او عينة
40	جهاز قياس الحرارة للأفراد	- تقنية متطورة: قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء للقراءة السريعة والدقيقة دون ملامسة - شاشة رقمية: شاشة LCD واضحة تعرض درجة الحرارة بشكل فوري مع إضاءة خلفية - نظام الإنذار: مزود بنظام تنبيه صوتي عند تجاوز درجة الحرارة للمستويات الطبيعية - سهولة الاستخدام: تصميم مريح مع أزرار تحكم بسيطة للقياس السريع والفعال تصميم عملي: هيكل أبيض أنيق مقاوم للصدمات مع شاشة كبيرة لسهولة القراءة.

41	جهاز قياس شدة الرياح	- قياس سريع ودقيق: نطاق قياس سرعة الرياح هو 0.3 - 30 م/ث ، الدقة: ±5%. يتم عرض درجة حرارة برودة الرياح في درجة مئوية أو فهرنهايت وتتراوح درجة الحرارة من -5 درجة فهرنهايت إلى 111 درجة فهرنهايت (-10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية)، بالإضافة إلى قراءة درجة حرارة الهواء. الوحدات القابلة للاختيار من بينها لسرعة الرياح هي متر/ثانية، قدم/ دقيقة، عقدة، كم/ساعة، ميل في الساعة ومقياس بوفورت. - حجم الجيب خفيف الوزن وصغير الحجم: جهاز قياس شدة الريح وينتكت هو جهاز صغير الحجم يمكنك وضعه بسهولة في جيبك أو حقيبة الظهر لقياس سرعة الرياح وبرودة الرياح ودرجة الحرارة أثناء التنقل بدقة. - متعدد الوظائف: يأتي مع وظيفة الاحتفاظ بالبيانات ومستشعر ضغط عالي الدقة. يمكن أن تعطي القراءة الحالية والحد الأقصى ومتوسط سرعة الرياح مع شاشة عرض LCD بإضاءة خلفية ساطعة وواضحة، ومؤشر انخفاض البطارية، وإيقاف تلقائي، وسترة واقية مطاطية مضادة للانزلاق والسقوط. - استخدام واسع: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وركوب الأمواج، والرياضات الخارجية والإبحار، والرماية، والصيد، وركوب القوارب. - يلزم تقديم كتالوج او عينة
42	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم و12 كجم	• حامل معدني مقوي • اسود اللون • يثبت في الحائط • يلزم تقديم كتالوج او عينة
43	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحائط)	• كشاف اضاءة ليد 2 شمعة • يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي • عدد 2 لمبة إضاءة ساطعة في جميع الاتجاهات. • هيكل حديدي عالي الجودة مطلي بالاكتروستاتيك مقاوم للخدوش وعوامل الطقس القاسية لا يقل عن IP65. • ضوء مؤشر يتحول إلى اللون الأخضر عند شحنه بالكامل. • مزود بدائرة لحماية اللمبات من السواد عند استخدامها • مزود ببطارية • قابل للتثبيت على الحائط • يلزم تقديم كتالوج او عينة
44	مثلث ارض زلقة	• تشير علامة التحذير هذه إلى أرضية مبللة أو خطر الانزلاق. مطبوعة على كلا الجانبين. تشير علامة التحذير هذه إلى أرضية مبللة أو خطر الانزلاق. خفيفة الوزن وسهلة النقل والتركيب. يمكن طيها لسهولة التخزين. • أبعاد المنتج 0,1 x 30 x 60 سم; 553,38 جرام • مصنوع من مادة البولي بروبلين • يلزم تقديم كتالوج او عينة
45	كذلك سيفتى بوت مقاوم للمياه	• مصنوعًا من جلد مقاوم للماء أو معالج بطلاء مقاوم للماء لمنع تسريب المياه للداخل • مقاوم للانزلاق • النعل مقاوم للثقب مطاطي • البوت طويل اعلي الكاحل يمنع دخول الماء من الأعلى • اللون كحلي • يلزم تقديم كتالوج او عينة
46	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	• الغطاء من خامة جيدة يحمى الوجه حتى الأذنين من نواتج عملية الجلخ ويمكن تركيبه على الرأس. • غطاء شفاف مقاوم للخدش • مزود بحوامل من أجل عملية الضبط مصنوعة من البلاستيك لسهولة الدوران للأعلى والأسفل دون خلعه. • مزود بخوذه للراس لتركيب الغطاء عليها بسهولة. • طبقا للمواصفة CE- EN166 او متوافقة مع مواصفات الجودة الامريكية ANSIA87.1 • يلزم تقديم عينة او كتالوج .

3.2 الشروط الخاصة بالتوريد

1) ان تقدم شهادة معتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بمطابقة أجهزة الإطفاء (البودرة الكيميائية الجافة – ثاني أكسيد الكربون) الموردة للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية بعد اتمام أعمال الاختبار اللازمة لذلك بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل تسليمها لمخازن الهيئة.
2) يجب ان تكون العبوات اصلية ومعتمدة من وكيل او موزع من الشركة المنتجة.
3) أن تكون مناسبة لظروف التشغيل في مصر.
4) مدة التوريد لا تزيد عن ثلاثة أشهر من اصدار اخطار الترسية.
5) مدة الضمان عام من تاريخ التوريد
6) تاريخ الانتاج لا يقل عن عام 2025م عدا بنود أجهزة الاطفاء لا تقل عن انتاج السنة التي يتم فيها الاعلان.
7) لجنة البت الفني لها حق بمعاينة العبوات لإصدار قرارها بالقبول او رفض العرض.

4 محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (3) لسنة 2027/2026م

بشـأن عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية

عطاء شركة ( )"

"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحه من الأصل من المفوض من قبل الشركة.
يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت اوفيس) ما لم تحتوي تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطى العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.

يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

1. بيانات الجهة مقدمة العطاء.
2) مدة التوريد.
3) مكان التوريد.
4) شروط السداد والدفعات المقدمة
5) العروض الفنية للأصناف.
6) المرفقات.

- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

4.2 مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد للأصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة بالعين السخنة في مدة أقصاها **(ثلاثة أشهر)** من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية خالصة المصروفات أو الرسوم؛ وتعُطى الافضلية للبضاعة **الموردة في مدة أقل.**

في حالة تأخير المورد في توريد كل الكميات المطلوبة في أمر التوريد أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد – ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضة – يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة 1% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها ، إلا إذا كانت الأصناف التي تأخر المورد في توريدها قد منعت الهيئة

من الاستفادة بما تم توريده وفى هذه الحالة يتم حساب الغرامة على إجمالي قيمة الكمية المتعاقد عليها وبحد أقصى نسبة (3%) من قيمة العقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (5%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك .

وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونيه أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفا بدون أي اعتراض وتخصم هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أولا بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

وفى حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقاً لما تقرره السلطة المختصة:

1) شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بهذه اللائحة.
2) فسخ التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف.

وفى هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد البنكية – وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تُستحَق للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

4.3 مكان التوريد

مكان التوريد مبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة – محافظة السويس.

4.4 شروط السداد والدفعات المقدمة

السداد بتحويل بنكي بعد الفحص والاستلام ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها ضمن التقييم المالي لعرضه.

يجوز صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبحد أقصى 25% وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وغير قابل للإلغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على أنه عند المفاضلة المالية بين العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً.

4.5 العروض الفنية للأصناف

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

4.5.1 اسم ونوع الصنف المطلوب

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

4.5.2 المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الادنى للمعلومات.

4.6 المرفقات

وثائق قانونية وإدارية للعطاءات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صور من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صورة مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكلاء التجاريين للشركة المصنعة للأصناف المزمع توريدها (إن وجدت).
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر التوريد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

5 محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

المناقصة العامة رقم (3) لسنة 2027/2026م
بشـأن عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية
عطاء شركة ( )"
"العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: –

1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنيه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.
2) أن يكون المورد مسجلا بنظام الفاتورة الالكترونية.
3) في حالة الاستيراد يجب ان لا تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أي ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته.
4) يجب النص صراحة في العرض المالي على طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
5) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواءً من حيث مفرداتها أو مجموعها.
6) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
7) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
8) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويعتد بسعر الوحدة طبقًا للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

6 جدول يرفق بالعرض المالي

- مستلزمات السلامة والصحة المهنية بالهيئة والموانئ التابعة

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي للكمية		ملاحظات
				قرش	جنية	قرش	جنية	
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	بالعدد	66					
2	بدلة عمل جلد (أفرول) قطعة واحدة ضد المياه	بالعدد	132					
3	خوذة واقية للرأس (3M)	بالعدد	86					
4	حذاء أمان (S3) EN ISO 20345	بالعدد	149					
5	حذاء أمان (كهرباء) جهد اختبار 20 ك.فولت	بالعدد	29					
6	قميص عاكس (3M) EN 471	بالعدد	582					
7	فلتر غازات لصالح قناع الوجه مرشحات ABEK2P3	بالعدد	280					
8	كمامات أتربة 3M 8210 Code N95	بالعدد	20					
9	جوانتي ميكانيكا (Cut level 3)	بالعدد	10					
10	نظارة وقاية نظارة وقاية 3M™ Solus™ 1000	بالعدد	463					
11	نظارة معتمة EN: 175	بالعدد	14					
12	وجه لحام (شيلد) CE- EN175	بالعدد	5					
13	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم (CE- EN374-2-EN388)	بالعدد	21					
14	جوانتي عازل للكهرباء EN 60903	بالعدد	44					
15	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (hyflex)	بالعدد	109					
16	جاكت شتوي عاكس (Water Proof)	بالعدد	234					
17	واقيات أذن 25 -30 (Earmuff)(3M) (CE-EN 352-3)	بالعدد	177					
18	حزام أمان (منع السقوط) EN 361, EN 358	بالعدد	56					
19	كاب أمان للرأس (Hard Cap) EN 812	بالعدد	29					
20	بطانية حريق (2 م x 2 م) EN 1869	بالعدد	32					
21	صناديق اسعافات اولية	بالعدد	14					
22	مستلزمات طبية لصناديق الإسعافات الاولية	بالعدد	102					
23	شنطة اسعافات أولية بالمشتملات للاستخدام على القاطرات البحرية	بالعدد	11					
24	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22					
25	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 12 ك بحامل حوائط	بالعدد	17					

26	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22						
27	دلو رمال إطفاء	بالعدد	12						
28	لايف جاكت Life Jacket	بالعدد	62						
29	سارينة إنذار يدوية لعمليات الإخلاء	بالعدد	2						
30	مكبر صوت يدوي لعمليات الاخلاء	بالعدد	12						
31	بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape	بالعدد	10						
32	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ مزود بذراع للسحب Fall arrestor with crane Length 10 m) (Capacity 150 Kg, EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017	بالعدد	6						
33	حواجز بلاستك	بالعدد	36						
34	أقماع بلاستك	بالعدد	120						
35	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	بالعدد	10						
36	مرآة محدبة (عند التقاطعات) 80 سم	بالعدد	20						
37	طاحونة إشارات ليلية مضيئة (شحن بالبطارية)	بالعدد	77						
38	كشاف إضاءة يدوي (20000 لومن)	بالعدد	40						
39	كشاف اضاءة يثبت على الخوذة	بالعدد	10						
40	جهاز قياس الحرارة للأفراد	بالعدد	1						
41	جهاز قياس شدة الرياح	بالعدد	1						
42	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم و12 كجم	بالعدد	82						
43	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحائط)	بالعدد	19						
44	مثلث ارض زلقة	بالعدد	5						
45	كذلك سيفتى بوت مقاوم للمياه	بالعدد	10						
46	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	بالعدد	70						
الإجمالي									

مشروع عقد عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية بالهيئة

انه في يوم الموافق / /2026م تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقرها الرئيسي مبنى خدمة المستثمرين – الكيلو 114 - طريق القطامية القديم – العين السخنة – محافظة السويس، ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد الأستاذ/ وليد محمد جمال الدين بصفته رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويشار إليها فيما بعد بـ ("الهيئة" / "الطرف الأول").

ثانيا: شركة ..... الشكل القانوني/..... سجل تجاري..... والكائن مقرها/.....
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد ...../ ..... بصفته..... بموجب.....
ويشار إليها فيما بعد بـ ("الشركة" / "الطرف الثاني" / "المورد").

تمهيد

حيث ان الطرف الأول هيئة عامة منشأة طبقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته وبموجب القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 ، بهدف إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة جمهورية مصر العربية في التجارة العالمية وذلك من خلال أداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية وتوفير المرافق والخدمات بأرقي المعايير والمواصفات الفنية ، حيث يتبعها ست موانئ بحرية وأربع مناطق اقتصادية.

وحيث ترغب الهيئة في التعاقد علي عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية وعليه قامت الهيئة بطرح العملية بموجب المناقصة العامة عامة رقم (3) لسنة 2027/2026، واستجابت الشركات المتخصصة في مجال ممارسة النشاط.

وحيث ان الطرف الثاني هو إحدى الشركات المتخصصة في توريد مهمات (السلامة والصحة المهنية - الاطفاء- الحريق - كشف عن المفرقعات والحقائب والافراد) موضوع المناقصة العامة وعليه تم الترسية عليه بتاريخ .... /.... / 2026 طبقا .....باعتباره أفضل العروض الفنية والمالية المقدمة.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفقا على إبرام هذا العقد طبقا للشروط الأتية:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومقايسة الكميات والعرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني ومحضر لجنة المفاوضة المنعقدة بتاريخ .... /...../2026 والذي انتهى إلى إسناد عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية بالهيئة من أجهزة ومهمات محل هذا التعاقد الي الطرف الثاني والمعتمد من السلطة المختصة للطرف الأول بتاريخ...../...../2026، وإخطار الترسية الصادر برقم (.....) بتاريخ ..... /...../2026 وجميع المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لأحكامه وملزمة لطرفيه.

البند الثاني

أسند الطرف الأول الي الطرف الثاني القابل لذلك عملية توريد احتياجات السلامة والصحة المهنية بالهيئة، وطبقا لإخطار الترسية الصادر برقم (.....) بتاريخ 2026/00/00.

البند الثالث

اتفق الطرفان على ان إجمالي قيمة هذا التعاقد مبلغ إجمالي قدره ..... جنيه (.....فقط لا غير) غير شامل الضريبة على القيمة المضافة.

طريقة السداد (فى حالة طلب دفعة مقدمة من قيمة التعاقد)

-25% دفعة مقدمة من قيمة هذا التعاقد مقابل تقديم خطاب ضمان بنكي بذات النسبة والقيمة.
-75% تسدد فور اتمام إجراءات الفحص والاختبار ووفقا لما تم توريده فعليا.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان نهائي رقم (.....) لسنة 2026 صادر من بنك ..... بمبلغ إجمالي وقدره ..... جنيه (.....) غير مقترن بأي شرط وغير قابل للإلغاء، وذلك بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي على ان يرد بعد انتهاء فترة الضمان.

-قام الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ إجمالي قدره "....." (فقط ..... لا غير) غير مقترن بأي شرط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك ..... برقم ..... بتاريخ ...../...../..... مقابل قيمة صرف الدفعة المقدمة.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف والكميات المطلوبة محل هذا العقد بمبني خدمة المستثمرين التابع للهيئة بالعين السخنة- محافظة السويس في مدة أقصاها (**ثلاثة أشهر**) فور صدور أخطار الترسية.

البند السادس

التزامات الطرف الأول:

1- تشكيل لجنة لفحص واستلام الأصناف الموردة، وتحرير كشوف نهائية بقيمة كافة الأصناف الموردة.
2- تسوية مستحقات الطرف الثاني عند انتهائه من توريد كافة الأصناف والكميات المطلوب توريدها طبقا للعقد.
3- صرف دفعه مقدمة حال تقديم الطرف الثاني طلباً بذلك.

البند السابع

التزامات الطرف الثاني:

1- يلتزم بالاشتراطات العامة والمواصفات الفنية لجميع البنود المقدمة في كراسة الشروط والمواصفات وطبقا لأصول الصناعة والاعتمادات الدولية (اتحاد اوربي – وأمريكي).
2- يلتزم بتقديم كافة الكتالوجات الفنية وشهادات بلد المنشأ وأي شهادات مطلوبة اخري كاعتمادات دولية (اتحاد اوربي – وأمريكي).
3- يلتزم بأن لا يقل تاريخ أنتاج وطراز الاصناف المطلوب توريدها عن انتاج 2025 حتى التاريخ الذي تم الإعلان فيها عن المناقصة عدا بنود أجهزة الإطفاء لا تقل عن انتاج السنة التي تم الإعلان فيها عن المناقصة.
4- يلتزم بتقديم شهادة ضمان للبنود المذكورة بقوائم الكميات لمدة عام من تاريخ التوريد للهيئة.
5- يلتزم بتحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ لكل صنف وتحديد موقع الشركة المنتجة علي شبكة المعلومات الدولية.
6- يلتزم بتقديم شهادة بتقديم شهادة معتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بمطابقة أجهزة الإطفاء (البودرة الكيميائية الجافة – ثاني أكسيد الكربون) الموردة للمواصفات الفنية واشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية بعد اتمام أعمال الاختبار اللازمة بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل تسليمها لمخازن الهيئة.
7- يلتزم بتسليم الأصناف محل هذا التعاقد خالصة جميع المصروفات والرسوم.
8- يلتزم بالتعليمات الصادرة له من لجنة الفحص الاستلام.
9- يلتزم بسداد كافة الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة طبقا للقوانين والقرارات بشأن ما يتعلق بجميع الجهات المعنية بدون تدخل الهيئة.
10- يلتزم بسداد أي تعريفات أو مصاريف قد تفرض بقرارات وزارية أو بقرارات الهيئة حالاً أو مستقبلاً بشأن ما يتعلق بالعقد.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بتوريد

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بدلة عمل قماش (أفرول) قطعة واحدة	بالعدد	66		
2	بدلة عمل جلد (أفرول) قطعة واحدة ضد المياه	بالعدد	132		
3	خوذة واقية للرأس (3M)	بالعدد	86		
4	حذاء أمان EN ISO 20345(S3)	بالعدد	149		
5	حذاء أمان (كهرباء) جهد اختبار 20 ك.فولت	بالعدد	29		
6	قميص عاكس EN 471(3M)	بالعدد	582		
7	فلتر غازات لصالح قناع الوجه مرشحات ABEK2P3	بالعدد	280		
8	كمامات أتربة N95 Code 8210 3M	بالعدد	20		
9	جوانتي ميكانيكا (Cut level 3)	بالعدد	10		
10	نظارة وقاية (3M) EN: 166 / EN: 170 / EN:168	بالعدد	463		
11	نظارة معتمة EN: 175	بالعدد	14		
12	وجه لحام (شيلد) CE- EN175	بالعدد	5		
13	جوانتي كيمياء وأحماض 40 سم (CE- EN374-2-EN388	بالعدد	21		
14	جوانتي عازل للكهرباء EN 60903	بالعدد	44		
15	جوانتي أعمال خفيفة 801/11 (hyflex)	بالعدد	109		
16	جاكت شتوي عاكس (Water Proof)	بالعدد	234		
17	واقيات أذن 25 -30 (3M) (Earmuff) (CE-) EN 352-3	بالعدد	177		
18	حزام أمان (منع السقوط) EN 361, EN 358	بالعدد	56		
19	كاب أمان للرأس EN 812(Hard Cap)	بالعدد	29		
20	بطانية حريق (2 م x 2 م) EN 1869	بالعدد	32		
21	صناديق اسعافات اولية	بالعدد	14		
22	مستلزمات طبية لصناديق الإسعافات الاولية	بالعدد	102		
23	شنطة اسعافات أولية بالمشتملات للاستخدام على القاطرات البحرية	بالعدد	11		
24	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22		
25	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة 12 ك بحامل حوائط	بالعدد	17		
26	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون سعة 6 ك بحامل حوائط	بالعدد	22		

27	دلو رمال إطفاء	بالعدد	12		
28	لايف جاكت Life Jacket	بالعدد	62		
29	سارينة إنذار يدوية لعمليات الإخلاء	بالعدد	2		
30	مكبر صوت يدوي لعمليات الاخلاء	بالعدد	12		
31	بكرة شرائط عزل موقع (100م) Yellow Caution Tape	بالعدد	10		
32	جهاز مانع السقوط الحر والإنقاذ مزود بذراع للسحب Fall arrestor with crane Length 10 m) (Capacity 150 Kg, EN 360:2002 والمعيار EN 1496:2017	بالعدد	6		
33	حواجز بلاستك	بالعدد	36		
34	أقماع بلاستك	بالعدد	120		
35	بكرة شرائط عاكسة لاصقة (10 م)	بالعدد	10		
36	مرآة محدبة (عند التقاطعات) 80 سم	بالعدد	20		
37	طاحونة إشارات ليلية مضيئة (شحن بالبطارية)	بالعدد	77		
38	كشاف إضاءة يدوي (20000 لومن)	بالعدد	40		
39	كشاف اضاءة يثبت على الخوذة	بالعدد	10		
40	جهاز قياس الحرارة للأفراد	بالعدد	1		
41	جهاز قياس شدة الرياح	بالعدد	1		
42	حامل تثبيت أجهزة إطفاء 6 كجم و12 كجم	بالعدد	82		
43	كشاف إضاءة ببطارية (يثبت بالحائط)	بالعدد	19		
44	مثلث ارض زلقة	بالعدد	5		
45	كُذلك سيفتى بوت مقاوم للمياه	بالعدد	10		
46	غطاء وقاية للوجه شفاف (شيلد شفاف)	بالعدد	70		
الإجمالي					

البند التاسع

يحق للطرف الأول خلال مدة تنفيذ العقد أن يعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة او النقصان طبقا للائحة المشتريات والعقود المعمول بها لدي الطرف الأول.

البند العاشر

في حالة رفض لجنة الفحص صنفا أو اكثر من الأصناف الموردة لمخالفتها للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر الطرف الثاني بكتاب موصي عليه أو بالفاكس أو بالوسائل الالكترونية، متضمنا أسباب الرفض، وفي هذه الحالة يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لأخطاره ، فاذا تأخر في سحبها يكون للهيئة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2% من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير او جزء منه ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للهيئة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها وتستوفي من الثمن ما قد يكون مستحقا لها قبل المورد.

ولا تكون الهيئة مسئولة عما قد يلحق بتلك الأصناف من ضرر او تلف الي يتم تسليمها الي المورد او التصرف فيها.

البند الحادي عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في توريد الأصناف المطلوبة طبقا لما هو متفق عليه، يحق للطرف الأول أن يوقع غرامة التأخير الواجبة التطبيق طبقا للائحة المشتريات والعقود المعتمدة والخاصة بالطرف الأول.

البند الثاني عشر

– التنازل عن العقد او التعاقد من الباطن:

1) لا يجوز للطرف الثاني التنازل للغير عن القيام بكامل اعمال العقد او أي جزء منه.

2) يجوز للهيئة ان تسمح للطرف الثاني أن يتعاقد من الباطن لبعض الأصناف الموردة علي ألا تمثل تلك الأصناف الجزء الأكبر أو الجوهري في عملية التوريد وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وموافقة الطرف الأول لا تعفي الطرف الثاني من مسئوليته او التزاماته بموجب العقد، ويظل الطرف الثاني مسئولا عن أعمال وأخطاء وإهمال أي مورد من الباطن او وكلائه او موظفيه او عماله كما لو كانت هذه الاعمال او الأخطاء او الإهمال صادرة من الطرف الثاني نفسه او وكلائه او موظفيه او عماله وذلك دون أدني مسئولية على الهيئة، ، ولا يجوز للطرف الثاني استبدال أي مورد من الباطن سبق اعتماده إلا بعد موافقة الهيئة كتابياً .

وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الاول فسخ العقد ومصادرة التامين وتطبيق احكام لائحة المشتريات الهيئة.

البند الثالث عشر

في حالة إخلال الطرف الثاني ببنود هذا العقد وعدم قيامه بتنفيذ التزاماته في التوقيتات المحددة فيحق للطرف الأول اتخاذ أحد الإجراءات الواردة في لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالطرف الأول والقوانين المنظمة فيما لم يرد به نص باللائحة وفقا لما تقرره وتقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطار الطرف الثاني بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإليكترونية بموطن الخلل في تنفيذ التعاقد على عنوانه الموضح بهذا العقد وخاصة ما يلي:

1- شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بهذه اللائحة.
2- فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وفى هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (الطرف الأول) ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد البنكية على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ استحقاق هذه الدفعات – وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة (الطرف الأول) إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية بما لم تتمكن من استيفاءه من حقوق وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

البند الرابع عشر

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

(1) التعاقد من الباطن على أي جزء من المهام المسندة إلي الطرف الثاني عن طريق استخدام شركاء من الباطن دون الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

(2) إذا ثبت أن الطرف الثاني إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الطرف الأول في حصوله على العقد.

(3) إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الخامس عشر

للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من الطرف الثاني، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية وفي الحالات الآتية:

1) الإخلال بأي بند أو التزام منصوص عليه في هذا العقد او أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
2) إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
3) في حالة تقاعس أو تباطؤ الطرف الثاني في البدء بتنفيذ العقد.

ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل الطرف الثاني بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحقها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي حصل عليها بواسطة الطرف الأول، ولا يحق له استخدامها إلا لأغراض هذا العقد بعد موافقة الطرف الأول، كما يقتصر الإفصاح عن هذه المعلومات على الموظفين المكلفين لدى كلا الطرفين وإلى الحد الذي يسمح به العمل المسند إليهم.

البند السابع عشر

أقر الطرفان العقد بصحة العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الأطراف لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الثاني بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الثامن عشر

يسرى على هذا العقد أحكام لائحة المشتريات والتعاقدات الخاصة بالطرف الأول وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد او اللائحة.

البند التاسع عشر

اتفق واقر الطرفان بقبول اية تعديلات على العقد تدخلها إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

البند العشرون

في حالة نشوب أي خلاف بشأن تنفيذ او تفسير هذا العقد يتم تسويته ودياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوبه، وفي حالة فشل الطرق الودية في التوصل الي اتفاق بين الطرفين ينعقد الاختصاص لقضاء مجلس الدولة دون غيرها للفصل في هذا الخلاف.

البند الحادي والعشرون

تحرر هذا العقد باللغة العربية من عدد أربع نسخ بيد الطرف الأول ثلاث نسخ ونسخة واحدة للطرف الثاني للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول	**الطرف الثاني**
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	**شركة .....**
التوقيع ( )	**التوقيع ( )**
السيد الأستاذ / مصطفي فاروق شيخون	**السيد ...../ .....**
بصفته /	**بصفته .....**